



Solutions audiovisuelles 2026

Vos solutions concentrées
en un guide.

Sommaire

Solutions p.3

Salle de visio / Salle du conseil	p.3
Salle de réunion & séminaire	p.5
Studio d'émission	p.7
Sonorisation corporate	p.9
Affichage dynamique	p.11
Home Cinéma	p.13

Produits

Ecrans	p.15
TV	p.15
LFD	p.19
Ecrans tactiles	p.24
Bornes & kiosques	p.27
Supports	p.23

Vidéoprojection	p.32
Vidéoprojecteurs	p.32
Vidéoprojecteurs home cinéma	p.33
Écrans de projection	p.34
Supports vidéoprojecteurs	p.35

LED	p.37
Indoor	p.37
Indoor & outdoor	p.44
Outdoor	p.43
All in One	p.48
Supports LED	p.50
Logiciels	p.52
Contrôleurs	p.53

Visioconférence	p.54
BYOD	p.54
Caméras	p.55
Prise de son / diffusion visio	p.57
MTR	p.58

p.15

Audio	p.59
Audio Hifi	p.59
Audio Pro	p.60

Affichage dynamique	p.66
Players	p.66
Réservation de salle	p.67

Gestion de signal	p.69
AV sur IP	p.69
Switchs AV	p.70
Traitement AV	p.71
Domotique	p.72

Broadcast	p.73
Caméras	p.73
Contrôleurs	p.74
Mélangeurs	p.75
Streaming	p.76

Accessoires	p.77
Connectique	p.77
Baies / Cabine insonorisée	p.81



Salle de visio

Salle du conseil



Lenovo ThinkSmart SP Core GEN2+IP Kit de visioconférence

Offrez une collaboration optimisée à toutes vos salles de réunion avec le kit ThinkSmart Core + Controller pour Microsoft Teams Rooms.

Idéal pour les espaces déjà équipés en audiovisuel, il comprend l'unité ThinkSmart Core (Intel® vPro®, certifiée Teams Rooms) et un écran tactile Controller pour un pilotage simple. Inclus : Premier Support et ThinkSmart Manager Premium pour une gestion, un déploiement et une maintenance à distance simplifiés.

- Intel Core Ultra 5 135H (14 cœurs, 18 threads, 4,6 GHz)
- Lenovo IP controller tactile 10,1", PoE et HDMI in
- Wifi 6E AX211 + Bluetooth 5.3, vPro, 16 Go RAM DDR5
- Connectique : HDMI in/out, USB-C, USB-A, Ethernet
- Certification Microsoft Teams Rooms, stockage SSD 256 Go




OwlLabs Meeting Owl 4+ Caméra 4K

Le Meeting Owl 4+ est un dispositif tout-en-un 4K Ultra HD avec caméra, microphone et haut-parleur.

Il s'apparie à notre écosystème d'appareils OwlLabs et capture les discussions d'une réunion sous tous les angles, pour que les participants ne manquent rien de la conversation.

- Camera 4K 360°
- Une vue à 360 degrés de la salle
- Focalisation automatique sur la personne qui parle
- Compatibilité plug and play pour toutes les plateformes de visioconférence
- Microphone et haut-parleurs intégrés




Promethean AP10B75 Écran tactile 75"

L'écran ActivPanel 10 garantit une expérience « plug and play » simple et conviviale pour vous rencontrer exactement là où vous êtes.

Avec son design flexible, vous pouvez intégrer sans effort votre écran avec des appareils connectés tels que l'OPS-A, l'OPS-M ou le Promethean Chromebox, créant une sensation de ENI familière.

- Dalle 4K UHD QLED avec gradation locale et forte luminosité
- Technologie tactile Vellum avec 50 points de contact et stylo actif multifonction
- Barre de son intégrée 2 x 25W caisson de basses 20W
- Réseau de 8 micros intégrés pour les usages collaboratifs
- Design robuste, silencieux et certifié Energy Star, avec verre antireflet et anti-traces






Dans un monde où la flexibilité et la connectivité sont essentielles, notre salle de réunion hybride révolutionne la manière dont les équipes collaborent.

Conçue pour accueillir à la fois des participants physiquement présents et des participants virtuels, cette salle est équipée des technologies les plus avancées pour garantir une expérience de réunion optimale.

Nous vous proposons une solution avec deux caméras de visioconférence. Avec leur wifi interne, ces caméras utilisent des indices visuels et sonores pour capturer automatiquement la meilleure vue possible des intervenants présents dans la salle.

A cela s'ajoute un puissant codec de visioconférence, conçu pour les grandes salles de réunion et les environnements de collaboration avancés.



Retrouvez le détail de cette solution

ainsi que nos préconisations
produit sur notre page dédiée





Salle de réunion & séminaire



Infiled Orion Écran LED All-in-One

La série OrionLED All-in-One est une solution haut de gamme à écran tactile LED conçue pour captiver et connecter.

Son design élégant à cadre fin et son rapport écran/boîtier de 92 % offrent une expérience visuelle immersive, tandis que sa technologie d'affichage avancée garantit des détails saisissants et des couleurs réalistes. Idéal pour la collaboration et les présentations, OrionLED transforme en toute simplicité les salles de conférence, les salles de classe, les environnements commerciaux, les halls d'exposition et les musées en espaces interactifs qui suscitent l'engagement.

> Expérience visuelle immersive :

- 108" et 136"
- Pitch 1.25 - 1.56 mm
- Luminosité de 600 à 1000 nits

> Installation facile et flexible :

- Installation murale
- Option support mobile

> Caméra IA intelligente :

- Caméra 4K objectif grand angle 100°
- Suivi du visage

> Interaction Multi-Touch :

- Cadre tactile infrarouge (en option) avec contrôle à 10 points
- Gestes réactifs pour une collaboration fluide

> Outils de collaboration intelligents :

- Tableau blanc intégré
- Duplication d'écran en 9 parties
- AirPlay, partage en un clic, lecture HDMI, lecture multimédia

> Traitement haute performance :

- Android 13 processeur octacore, 4Go de RAM, 64Go de stockage
- NPU 6 TOPs intégré

> Système audiovisuel intégré :

- 2 HP intégrés 10W
- Ports HDMI, USB, audio 3,5 mm

> Efficacité énergétique et durabilité :

- Réduction de la consommation avec la technologie ColdLED
- Résistance supérieure avec la technologie SolidSkin



Epiphan Pearl Nano Enregistreur Streaming

La perfection du streaming et de l'enregistreur.

Pearl Nano offre le mélange ultime de la portabilité et de la polyvalence avec un ensemble de fonctionnalités raffinées mais robustes qui comprennent l'ingestion, l'encodage, 1x HDMI avec redondance et l'enregistrement.

- > Écran frontal pour la configuration/contrôle de base
- > Entrées Vidéo en HDMI, SDI, audio en XLR de niveau ligne et RCA
- > Sortie de programme HDMI et «pass-through» pour affichage sans latence



Relacart CS-302M Récepteur conférence audio DANTE

Le CS-302 est un système de conférence simple et abordable.

Avec une conception exquise, axée sur l'application de diverses conférences, le mode d'activation du son nouvellement développé, les participants n'ont pas besoin d'opérer manuellement, il suffit de parler aux microphones directement.


- > Compatible série: CS-302/CS-501/CS-102
- > Puissance nominale : 75W/24V
- > Gestion des caméras en SDI et RS232, compatible Dante



Dans les salles de conseil et de séminaire, il est crucial que chaque participant puisse voir, entendre et intervenir de manière fluide et performante.

C'est pourquoi nous vous proposons des solutions audiovisuelles de pointe pour sublimer vos réunions.

Nos écrans LED de grande taille sont conçus pour sublimer les contenus affichés. Avec une qualité d'image exceptionnelle, ils garantissent une visibilité optimale pour tous les participants, où qu'ils se trouvent dans la salle.



**Retrouvez le détail
de cette solution**

ainsi que nos préconisations
produit sur notre page dédiée





Studio d'émission



Blustream IP350UHDTX

Transmetteur vidéo IP Multicast

La plateforme de distribution multidiffusion de la série Blustream IP300 permet une distribution pratiquement sans latence (1 image) de vidéo HDMI 4K sur un réseau géré de 1 Go.

- Vidéo 4K HDMI 2.0 avancée sur un réseau géré de 1 Go prenant en charge les signaux HDMI de 18 Gbit/s
- Étend le signal HDMI jusqu'à une distance de 100 m sur un seul câble CAT
- Port SFP pour la distribution du signal sur fibre



Epiphan Pearl Nexus

Enregistrement et diffusion

Conçu dans un souci de flexibilité, le Pearl Nexus s'inscrit au cœur des flux de travail vidéo, s'intégrant de manière transparente à l'ensemble des matériels et logiciels utilisés dans les environnements audiovisuels professionnels.


- Streamer 3 flux / enregistreur sur SSD ou carte SD
- Entrées vidéo physique: 2x HDMI / 1x 3G-SDI / 2X USB
- Entrées Vidéo IP : 1x SRT / 1x NDI-hx / 1 RTSP
- Entrées Audio : 2x combo XLR/TRS - 1x Jack 3,5 St - 1x RCA stéréo



Notre solution de studio d'émission est dotée des technologies les plus avancées et vous offre une expérience de diffusion professionnelle et sans faille.

Elle est équipée de matériel d'encodage et de décodage sur IP, garantissant une transmission fluide et de haute qualité de vos contenus. Grâce à l'intelligence artificielle, la caméra est capable de suivre automatiquement les mouvements des personnes dans le studio. Cette technologie avancée assure une couverture vidéo fluide et professionnelle, sans intervention manuelle, pour des prises de vue parfaites à chaque instant.

Que ce soit pour des diffusions en ligne, des webinaires ou des événements en direct, notre système garantit une expérience de streaming fluide et sans interruption.



Retrouvez le détail de cette solution

ainsi que nos préconisations
produit sur notre page dédiée





Sonorisation

Corporate



Relacart CS-102M

Contrôleur central

Le Relacart CS-102M est un contrôleur central conçu pour les systèmes de conférence audio filaires, offrant une solution fiable et abordable pour les discussions en groupe.

- > Gestion de jusqu'à 45 unités de microphone : Permet une configuration flexible pour des groupes de taille variable
- > Fonctionnalités avancées : Inclut le gain automatique, la suppression du larsen, FIFO et le contrôle vocal pour une qualité sonore optimale



Cornered Audio C6 W

Enceintes

Système d'enceintes puissant pour les grandes pièces.

Associé à un caisson de basses, le C6 est tout ce dont vous avez besoin. Il offre une scène sonore très large, dynamique et naturelle, avec une profondeur, des détails, une clarté et une microdynamique inégalés.

- > Puissance en continu : 125W
- > Puissance en crête : 500W
- > Sensibilité : 90 dB



Ecler HADA-4B400

Amplificateur de puissance

HADA-4B400 est un amplificateur numérique de 4x400 W acceptant les charges de basse et haute impédance.

Le DSP interne, via le logiciel DSP Manager, permet d'adapter les signaux d'entrée et de sortie.


- > 4 sorties de 400 W sous 4 ohms
- > 2 x 800 W en haute impédance (100/70V) en mode bridgé
- > 4 entrées analogiques sur connecteurs Euroblock



Dans le monde professionnel, la qualité audio est essentielle pour garantir le succès de vos événements d'entreprise.

Notre solution de sonorisation corporate est conçue pour répondre à tous vos besoins en matière de son, assurant une expérience audio exceptionnelle lors de vos conférences, séminaires, réunions et autres événements.

Cette solution inclut des équipements audio de pointe, tels que des microphones sans fil, des haut-parleurs haute fidélité et des systèmes de mixage professionnels, garantissant une qualité sonore optimale et permettant à chaque participant d'entendre clairement, sans interférence.



Retrouvez le détail de cette solution

ainsi que nos préconisations
produit sur notre page dédiée





LG LSCC015

Écran LED

Le LSCC015 est un écran LED intérieur haut de gamme offrant une qualité d'image exceptionnelle.

Avec sa configuration de 6 x 6 cabinets pour une diagonale de 163", il offre une image d'une clarté saisissante et une immersion totale. Accompagné de son contrôleur CVCA, il garantit une gestion fluide et des performances visuelles d'exception. Son design fin et élégant s'intègre harmonieusement dans tous les espaces haut de gamme, faisant du LSCC015 la solution idéale pour sublimer vos environnements professionnels avec puissance et raffinement.

- > Pitch : 1.56 mm
- > Luminosité : 800 nits
- > Profondeur ultra-slim de 33,6 mm et poids très léger (5,0 kg par cabinet)
- > Résolution HDR 4K prise en charge (via le contrôleur CVCA)
- > Consommation optimisée : amélioration de l'efficacité énergétique d'au moins 16 %



Chief DVM27U6X6

Support mur Led

La nouvelle génération de supports muraux dvLED TiLED est un système modulaire universel en instance de brevet, compatible avec une multitude de panneaux dvLED emboîtables des principaux fabricants.

- > Double réglage de la profondeur
- > Réglage indépendant de la colonne pour des installations parfaitement à niveau
- > Compense les surfaces d'installation inégales avec des réglages sur 3 axes (axe XYZ)



BrightSign série 6

Players affichage dynamique

Le dernier cri en matière d'affichage numérique.

La série 6 BrightSign représente le dernier cri en matière de lecteurs multimédias d'affichage numérique, avec des performances maximales, une grande polyvalence et une fiabilité inégalée.


- > Prise en charge d'interfaces utilisateur simples et complexes
- > Streaming IP 4K de qualité
- > Interactions dynamiques et réactives



Dans un monde où la communication visuelle est essentielle, notre solution d'affichage dynamique avec lecteur sur IP se distingue comme un outil puissant pour captiver votre audience.

Que ce soit pour des environnements corporatifs, éducatifs, commerciaux ou publics, notre technologie avancée vous permet de diffuser des contenus dynamiques et engageants en temps réel.

Cette solution utilise des lecteurs sur IP, garantissant une diffusion fluide et de haute qualité de vos contenus multimédias. Ces dispositifs permettent une gestion centralisée et une mise à jour instantanée des contenus, assurant ainsi une communication toujours à jour et pertinente.



Retrouvez le détail de cette solution

ainsi que nos préconisations
produit sur notre page dédiée





Home cinéma



TCL 115X955MAX

Écran 115" QLED

La technologie TCL QD-Mini LED est un chef-d'oeuvre visuel qui offre des visuels étonnamment vivants avec des couleurs réalistes et un rapport de contraste ultra-élevé.

Elle dispose également d'une luminosité maximale plus élevée, d'une gamme de couleurs plus étendue, d'une taille d'écran plus grande et d'une durée de vie plus longue, ce qui en fait une technologie d'affichage de pointe.

L'écran XL 115 pouces crée un environnement magnifique avec des paysages réalistes. Avec des puces microscopiques émettrices de lumière Mini LED et des micro-lentilles, combinées avec plus de 20 000 zones de local dimming pour un contrôle précis de la lumière. Voyez chaque détail et profitez des images réalistes.

- > Écran XL 115"
- > QLED PRO
- > 4KHDR Premium 5000
- > 144Hz Motion Clarity PRO
- > Multi HDR format
- > Game Master Pro 3.0
- > HDMI 2.1
- > 6.2.2 ONKYO Dolby Atmos
- > Google TV
- > Assistant Google mains-libres



Sony VPL-XW5100

Vidéoprojecteur

La magie du cinéma chez soi.

Découvrez une nouvelle génération d'expériences cinématographiques immersives avec nos derniers projecteurs laser 4K native. BRAVIA Projector 7 apporte une excellente qualité Home Cinéma en s'appuyant sur les technologies de pointe Sony.

- > Technologie 4K native avec 3 panneaux SXRD pour des images nettes et précises
- > HDR et compatibilité HLG pour des images plus réalistes
- > Technologies XR avancées : XR Dynamic Tone Mapping, XR Deep Black, XR TRILUMINOS Pro et XR Clear Image






Imaginez-vous installé confortablement dans votre salon, prêt à vivre une expérience cinématographique inégalée.

Avec notre solution de home cinéma, transformez votre espace de vie en une véritable salle de cinéma, où chaque détail est conçu pour vous offrir une immersion totale.

Des projecteurs haute définition aux écrans géants, en passant par des systèmes audio surround de qualité supérieure, chaque composant est soigneusement sélectionné pour vous offrir une qualité d'image et de son incomparable.



Retrouvez le détail de cette solution

ainsi que nos préconisations
produit sur notre page dédiée



CONSO
102 W/H

GARANTIE
2 ANS



Philips 650LED850

Téléviseur 65"

- > TV OLED AMBILIGHT
- > 120Hz, P5 AI Perfect Picture Engine, Pied central pivotant
- > 4xHDMI 2xUSB, Smart TV, Dolby Vision et Atmos
- > Existe du 55 au 65"

CONSO
106 W/H

GARANTIE
2 ANS




Samsung TQ65Q7F4

Téléviseur 65"

- > Moniteur 43" UHD 4 K, Luminosité 350 cd/m²
- > Diffusion via clé USB et logiciels MagicINFO
- > Compatibilité SmartView+ (partage sans fil)
- > Design fin et élégant

CONSO
619 W/H

GARANTIE
2 ANS




Sony K77XR8AB

Téléviseur 77"

- > TV OLED Google Smart TV
- > BRAVIA 8A OLED, HDR, 120Hz, gaming PS5, IMAX Enhanced
- > Chromecast, AirPlay, Pieds bipolaires, Dolby Vision Atmos
- > Existe du 55 au 77"

CONSO
178 W/H

GARANTIE
2 ANS



Samsung TU98DU9005

Téléviseur 98"

- > TV LCD/LED
- > 120Hz, HDR10+, Tizen 8.0, Crystal Processor 4K, Pieds bipolaires
- > Smart TV, Airplay 2, Dolby Digital Plus, Audio 20W

CONSO
83 W/H

GARANTIE
2 ANS



LG 75QNED85A6C

Téléviseur 75"

- > TV QLED EVO AI, existe du 55 au 86"
- > 120Hz, PROCESSEUR _8 AI 4K Gen2, Pieds latéraux double position hauteur
- > 4xHDMI 2xUSB, Télécommande AI Magic Remote, WebOS 25

CONSO
109 W/H

GARANTIE
2 ANS



Samsung TQ65LS03FW

Téléviseur 65"

- > The Frame PRO NEO QLED
- > Fonctions IA, 3840x2160, 144Hz, HDR10+, Filtre anti-reflets
- > Pieds ajustables inclus, Dolby Atmos, Q-Symphony
- > Existe du 65 au 85"

CONSO
34 W/H

GARANTIE
2 ANS



LG STAND BY ME 2

Téléviseur 98"

- > Écran 27 QHD Tactile (27LX6TDGA)
- > 2560x1440 / 60Hz / HDR10 / Web OS / Smart TV / Airplay 2
- > 2/x1 HDMI x1 USB/Pied à roulettes ajustable en hauteur/Bluetooth/Audio 10W

CONSO
418 W/H

GARANTIE
2 ANS



Sony K65XR8M25B

Téléviseur 65"

- > TV OLED
- > BRAVIA 8 II, 120 Hz, IA XR Processor, Dolby Vision/Atmos
- > Smart TV, Apple Airphay 2, Pieds ajustables
- > Existe du 55 au 65"

CONSO
228 W/H

GARANTIE
2 ANS



TCL 115X955MAX

Téléviseur 115"

- > TV QD MINI LED
- > 144Hz, HDR10+, 2000 Nits, Alu brossé, Pieds bipolaires
- > Smart TV, Bluetooth, Apple TV, Dolby Atmos
- > Audio 120W, Système ONKYO 6.2.2

CONSO
105 W/H

GARANTIE
2 ANS



TCL 75P69K

Téléviseur 75"

- > TV LCD/LED
- > 60Hz, HDR10+, Pieds latéraux ajustables
- > Dolby Audio
- > Existe du 43 au 75"

CONSO
95 W/H

GARANTIE
2 ANS



LG OLED65C5

Téléviseur 65"

- > TV OLED EVO AI
- > 120Hz, PROCESSEUR _9 AI 4K Gen8, Pied central
- > 4xHDMI 3xUSB, Télécommande AI Magic Remote, WebOS 25
- > Existe du 42 au 83"

CONSO
80 W/H

GARANTIE
2 ANS



Samsung TQ55S90F

Téléviseur 55"

- > TV OLED
- > 144Hz, Samsung Vision AI, HDR10+, Pied central
- > Smart TV, Dolby Atmos, Q-Symphony
- > Existe du 42 au 83"

CONSO
124 W/H

GARANTIE
2 ANS



Samsung TQ75QN80F

Téléviseur 75"

- > TV NEO QLED
- > 144Hz, Samsung Vision AI, HDR10+
- > Smart TV, Dolby Atmos, Q-Symphony
- > Existe du 50 au 100"

CONSO
150 W/H

GARANTIE
2 ANS




TCL 85P89K

Téléviseur 85"

- > TV Qled
- > 144Hz, HDR10+, Pieds latéraux ajustables
- > Google TV, Audio Onkyo, Dolby Atmos
- > Existe du 55 au 98"

CONSO
361 W/H

GARANTIE
2 ANS



Sony K85S35BP

Téléviseur 85"

- > TV LCD/LED 4K
- > 3840x2160, 50Hz, HDR10, Dolby Vision et Atmos, Pieds Bipolaires
- > Existe du 43 au 85"

CONSO
180 W/H

GARANTIE
2 ANS



TCL 115C7K

Téléviseur QD-Mini LED 115"

La technologie TCL QD-Mini LED est un chef-d'œuvre visuel qui offre des visuels étonnamment vivants avec des couleurs réalistes et un rapport de contraste ultra-élevé. Elle dispose également d'une luminosité maximale plus élevée, d'une gamme de couleurs plus étendue, d'une taille d'écran plus grande et d'une durée de vie plus longue, ce qui en fait une technologie d'affichage de pointe.

- > TV QD-MiniLed PRO
- > 3840x2160, 144Hz, HDR10+, AiPQ Pro Processor (Quad Core)
- > Google TV, Audio by B&O 2.2C
- > Existe du 50 au 115"

CONSO
140 W/H

GARANTIE
2 ANS



Samsung TQ75LST7D

Téléviseur 75"

- > The Terrace
- > TV Neo Qled, IP-56, -30 à 50°
- > Anti reflets, 2000 Nits, 120Hz, HDR10+, Smart TV
- > Existe du 55 au 75"

CONSO
155 W/H

GARANTIE
2 ANS



TCL 98C69K

Téléviseur 98"

- > TV QD Mini Led
- > 144Hz, HDR10+, 1000 nits, Pieds latéraux
- > Google TV, Audio Onkyo, Dolby Atmos
- > Existe du 50 au 98"

CONSO
83 W/H

GARANTIE
2 ANS



Samsung TQ55LS03FA

Téléviseur 55"

- > The Frame QLED
- > Fonctions IA, 3840x2160, 50Hz, HDR10+, Filtre anti-reflets
- > Pieds ajustables inclus, Dolby Atmos, Q-Symphony
- > Existe du 32 au 65"

CONSO
137 W/H

GARANTIE
2 ANS



LG 75UA7500

Téléviseur 75"

- > TV LCD/LED
- > UHD AI, 60Hz, PROCESSEUR a7 AI 4K Gen8, Pieds latéraux
- > Smart TV, WebOs25
- > Existe du 43 au 86"

CONSO
125 W/H

GARANTIE
2 ANS



LG OLED83G5

Téléviseur 75"

- > TV OLED EVO AI Brightness BOOSTER ULTIMATE
- > 120Hz, PROCESSEUR _11 AI 4K Gen2
- > Fixation murale incluse, AI Magic Remote, WebOS 25
- > Existe du 48 au 97"

CONSO
393 W/H

GARANTIE
2 ANS



Sony K98XR55BP

Téléviseur 98"

- > TV Mini-LED
- > TV BRAVIA 5, 120Hz, HDR, XR Processor, Socle réglable en hauteur
- > Smart TV, Dolby Vision

CONSO
90 W/H

GARANTIE
2 ANS



Philips 75PUS9000

Téléviseur 75"

- > TV QLED The One
- > AMBILIGHT, 120 Hz, OS Titan, Pied central
- > 4xHDMI 2xUSB, Smart TV, Dolby Atmos, Dolby Vision
- > Existe du 43 au 75"

CONSO
128 W/H

GARANTIE
2 ANS



Samsung TQ77S95F

Téléviseur 75"

- > TV OLED anti reflets 165Hz
- > Samsung Vision AI, HDR10+, Boitier One Connect, Pied central
- > Smart TV, Dolby Atmos, Q-Symphony
- > Existe du 55 au 83"

CONSO
150 W/H

GARANTIE
2 ANS



TCL 85P79K

Téléviseur 85"

- > TV QLED
- > 4K, 60Hz, HDR10+, Pieds latéraux ajustables
- > Dolby Atmos
- > Existe du 43 au 85"

CONSO
82 W/H

GARANTIE
2 ANS



Samsung TQ75QN70F

Téléviseur 75"

- > TV NEO QLED
- > 144Hz, Samsung Vision AI, HDR10+, Pied central
- > Smart TV, Q-Symphony
- > Existe du 55 au 75"

LE PLUS GRAND MONITEUR PROFESSIONNEL QD-MINILED AU MONDE

Ce modèle allie puissance et élégance : technologie Mini LED Quantum Dot avec plus de 20 000 zones indépendantes, HDR, luminosité de 2000 cd/m² et contraste de 7000:1 pour des couleurs éclatantes et un réalisme saisissant. Son châssis métallique « sans bords » ultra-fin incarne le design haut de gamme. Le système audio ONKYO 6.2.2 de 120 W offre une immersion totale, le tout avec une consommation trois fois inférieure aux modèles équivalents.

**Plateforme Android 14**

offrant les fonctionnalités complètes de partage, d'affichage et de gestion.

CAST+**Partage avec CAST+**

Partagez sans fil grâce à CAST+, notre solution de partage natif (CHROMECAST, MIRACAST, AIRPLAY, ...) ou à l'aide de **Click2Cast**, notre bouton "Plug&Play" USB-C (USB-A fourni).

newline **SIGNAGE PRO****Affichage dynamique**

Solution SIGNAGE PRO ou n'importe quelle autre solution d'affichage dynamique sur notre système Android 14 embarqué.


DISPLAY MANAGEMENT PLUS**Gestion**

Plateforme gratuite DISPLAY MANAGEMENT PLUS (aide au déploiement, supervision et administration de votre parc d'écrans).



CONSO
187 W/H

GARANTIE
3 ANS



Samsung QM65

Moniteur 65"

- > Moniteur 65" UHD 4K luminosité 500 cd/m²
- > Design fin et élégant (28,5mm), cadre uniforme
- > Partage de contenu avec Miracast et Smartview+
- > Solution intégrée Tizen 7, gestion simple et performante

CONSO
103 W/H

GARANTIE
3 ANS



Sony 43EZ20L

Moniteur 43"

- > Moniteur 43" UHD 4K HDR10 luminosité 350 cd/m²
- > Système d'exploitation Android intégré - Chromecast et Airplay
- > Connectivité : HDMI, USB, Wifi, RJ45, RS232
- > Orientation portrait ou paysage possible

CONSO
220 W/H

GARANTIE
3 ANS




LG 86UL3

Moniteur 86"

- > Moniteur 86" UHD 4K Luminosité 330 cd/m²
- > Système WebOs 6.0 intégré, Wifi
- > Design élégant avec bords fins de 12,3 mm
- > Compatible avec les systèmes de contrôle AV

CONSO
121 W/H

GARANTIE
3 ANS



Samsung QB43

Moniteur 43"

- > Moniteur 43" UHD 4 K, Luminosité 350 cd/m²
- > Diffusion via clé USB et logiciels MagicINFO
- > Compatibilité SmartView+ (partage sans fil)
- > Design fin et élégant

CONSO
505 W/H

GARANTIE
3 ANS



Sony 98BZ53L

Moniteur 98"

- > Moniteur 98" UHD 4K Luminosité 780 cd/m²
- > Processor Cognitive Processor XR - 120 Hz
- > Système d'exploitation Android intégré - Chromecast et Airplay
- > Revêtement anti reflet - Haze 47%

CONSO
220 W/H

GARANTIE
3 ANS



LG 55UH5

Moniteur 55"

- > Moniteur 55" UHD 4K Luminosité 500 cd/m²
- > Traitement anti reflet, Haze 28%
- > Système WebOs embarqué, Wifi
- > Cadre Hermétique à la poussière (IP5x)

GARANTIE
3 ANS



Samsung E-PAPER EM32DX E-paper 32"

Minimaliste, sans rétroéclairage, ultra lisible et éco-conçu : le Samsung Color E-Paper Série EMDX réinvente l'affichage numérique avec une approche résolument durable.

- > Consommation énergétique ultra-faible quasi nulle en affichage statique
- > Design ultra-fin 17,9mm et léger 2,5Kg il s'intègre dans tous les espaces
- > Technologie E-Ink Spectra 6 pour un rendu proche du papier
- > Batterie intégrée assurant jusqu'à 200 jours d'autonomie
- > Connectivité complète : Wifi, Bluetooth, USB-C

CONSO
247 W/H

GARANTIE
3 ANS



IYAMA LH10551UWS-B1AG

Moniteur 105"

- > Moniteur 105" Ultra large 21:9 500 cd/m²
- > Résolution 5K : assure une qualité d'image nette et parfaite
- > Orientation flexible : installation en mode portrait ou paysage
- > Fonctionnement 24/7 : conçu pour une utilisation continue




IYYAMA LH7575UHS-B2AG Moniteur 75"

- > Moniteur 75" UHD 4K, Luminosité 500 cd/m²
- > Système Android 11 intégré - Wifi
- > Dalle IPS avec traitement anti-reflet



IYYAMA LH4365UHS-B1 Matrice 43"

- > Moniteur 43" UHD 4K, Luminosité 800 cd/m²
- > Android 11 intégré avec iiSignage²
- > Connect. : HDMI 2.1, DP, USB 2.0, Wifi, RJ45



IYYAMA LH6560UHS-B2AG Matrice 65"

- > Moniteur 65" UHD 4K, Luminosité 500 cd/m²
- > Traitement anti reflet Haze 25%
- > Logiciel de gestion de contenu iiSignage²



LG 55VSH7J Mur d'images 55"

- > Moniteur Mur d'image 55" bezel 0,44mm
- > Résolution Full HD, Luminosité 700 cd/m²
- > Soc intégré avec WebOs - Smart calibration



Samsung VM55B Mur d'images 55"

- > Moniteur Mur d'image 55"
- > Bezel fin 1,74mm
- > Résolution Full HD - Luminosité 500 cd/m²




Sony 65BZ35L Moniteur 65"

- > Moniteur 65" UHD 4K Luminosité 550 cd/m²
- > Android intégré - Chromecast, Airplay
- > Technologie 4K HDR Processor X1




Sony 32BZ30J1 Moniteur 32"

- > Moniteur 32" UHD 4K, Luminosité 300cd/m²
- > Wi-Fi (2,4 + 5 GHz) et Bluetooth 4.2 intégrés
- > Mirroring sans fil : Chromecast et AirPlay 2



Sony 55BZ40L Moniteur 55"

- > Moniteur 55" UHD 4K, Luminosité 700 cd/m²
- > Traitement anti-reflet 47%
- > Processeur X1 4K HDR




BenQ SH5504 Moniteur 55"

- > Moniteur UHD 4k 800 cd/m², certifié Pantone
- > Traitement antireflet avec haze 25 %
- > Android 13.0 et certifié EDLA



BenQ SL8604 Moniteur 86"

- > Moniteur UHD 4k 500 cd/m², certifié Pantone
- > Logiciel X-Sign 3.0 : gestion des contenus
- > Certifié EDLA, services Google - play Store



Samsung QE98 Moniteur 98"

- > Moniteur 98" UHD 4K 350 cd/m²
- > Connect. HDMI, USB-A, Ethernet et RS-232
- > Tizen 6.5 intégré, gestion autonome

Voir tous les produits de cette catégorie

Ne loupez aucune nouveauté en visitant régulièrement notre site.



CONSO
750 W/H

GARANTIE
3 ANS



LG 75XS4

Moniteur haute luminosité 75"

- > Moniteur vitrine 75" Luminosité 4000 cd/m²
- > WebOS- Wifi pour une distribution simple du contenu sans fil
- > Capteur de luminosité intégré
- > Température de fonctionnement entre 0° à 40°C

CONSO
185 W/H

GARANTIE
3 ANS



Samsung OM55

Moniteur haute luminosité 55"

- > Moniteur Vitrine 55" luminosité 4000 cd/m²
- > Capteur intégré ajuste la luminosité selon l'environnement
- > Température de fonctionnement entre 0°C et 40°C
- > TIZEN 7.0 MagicInfo : gestion simple du contenu multimédia

CONSO
380 W/H

GARANTIE
3 ANS




Dynascan DW551DR4-M

Moniteur haute luminosité

- > Moniteur 55" Double face 3000 cd/m² - 1000 cd/m²
- > Android intégré : Gestion du contenu via Wi-Fi ou Ethernet
- > Design tout-en-un
- > Truecolor™ Calibré

CONSO
430 W/H

GARANTIE
3 ANS



LG 55XE3P

Moniteur haute luminosité 55"

- > Moniteur extérieur 55" Luminosité 3500 cd/m²
- > Certification IP56 et verre IK10
- > Large plage de températures de fonctionnement -30°-50°C
- > Connectivité : HDMI, DP, DVI, RJ45, USB 3.0 et RS232C

CONSO
46 W/H

GARANTIE
3 ANS



Fresh products, every day, at the best quality

Samsung SH37C

Moniteur 37"

- > Moniteur 37" format 16:4:5 luminosité 700 cd/m²
- > Gestion du contenu : Système d'exploitation Tizen 7.0
- > Connectivité : HDMI, USB, RS-232, RJ45, Wi-Fi et Bluetooth
- > Certif ENERGY STAR 8.0 : faible consommation énergétique

GARANTIE
3 ANS




Dynascan NVA2A

E-paper 28"

- > Ecran E-paper 28"
- > Ultra-basse consommation: énergie utilisée seulement pour les mises à jour
- > Produit fin et léger pour une installation facile
- > Le contenu peut être mis à jour à distance en temps réel

CONSO
338 W/H

GARANTIE
3 ANS



Iiyama LE9864UHS-B1AG

Affichage professionnel 98"

Le ProLite LE9864UHS-B1AG intègre **Android14**, **iiSignage**, **iiControl** et **iiShare** pour une **gestion de contenu fluide à distance**. Sa luminosité et son design en font un choix idéal pour le retail ou le corporate et offre une expérience visuelle captivante à votre public.

- > Moniteur 98" Paysage UHD 4K
- > Luminosité 500cd/m²
- > Système Android 14 Intégré : interface intuitive
- > iiSignage² et iiControl: gestion de contenu à distance
- > Connectivité : HDMI, USB-C, USB, RS232C, RJ45
- > Traitement dalle anti - reflet de 25%

CONSO
750 W/H

GARANTIE
3 ANS




Dynascan DS861LR4

Moniteur haute luminosité

- > Moniteur 86" Vitrine luminosité 3500 cd/m²
- > Contrôle automatique de la luminosité
- > Lecteur multimédia intégré
- > Truecolor™ Calibré

CONSO
190 W/H



GARANTIE
2 ANS



Led'Up Limina

OLED transparent

- Tailles disponibles : 30" / 55" / 77"
- Résolutions : 1366 × 768 / Full HD (1920x1080) / 4K (3840x2160)
- Contraste jusqu'à 150 000:1
- Luminosité : jusqu'à 600 cd/m², transparence jusqu'à 45 %
- Angle de vue large 178°/178°
- Technologie OCR pour une durabilité accrue
- Idéal pour vitrines
- Bordures fines pour montage sans couture
- Verre trempé pour protection renforcée



CONSO
200 W/H

GARANTIE
2 ANS



CONSO
180 W/H

GARANTIE
2 ANS



Led'Up Limina-T

OLED transparent 30"

- Résolution Full HD (1920 × 1080)
- Luminosité jusqu'à 600 nits, transparence 43 %
- Écran tactile capacitif 10 points (en option)
- Système Android ou Windows selon le choix

Led'Up Limina-W

Transparent ultra-large

- Résolution : 1920 × 540 pixels, ratio 32:9
- Luminosité : jusqu'à 400 cd/m², contraste 150 000:1
- Transparence : 40 %, verre trempé haute transparence
- Interaction tactile ou gestuelle (selon configuration)

Nouveau!

ActivPanel LE



Boosté par Android



CONSO
73,9 W/H

GARANTIE
3 ANS



BenQ RE-7504A

Moniteur tactile 75"

- Moniteur Tactile 75" - Technologie IR - 40 points de contact
- Certification EDLA, intégration des services Google/Microsoft
- Android 14 avec 8 Go de RAM et 64 Go de stockage
- Haut-parleurs 40 W, outils EZWrite, InstaShare 2

CONSO
147 W/H

GARANTIE
3 ANS




Promethean ActivPanel 10 - A75 Moniteur tactile

- Moniteur Tactile 75" - Technologie IR - 40 points de contact
- Haut-parleurs intégrés, PiP tactile
- Compatibilité avec Android, Windows ou Chrome OS via un OPS
- Connectique : HDMI 2.1- DP - USB-C - USB-A/B - LAN - RS232

CONSO
177 W/H

GARANTIE
3 ANS



Samsung WAF 86

Moniteur tactile 86"

- Moniteur tactile 86" 4K UHD, IPS, 400 cd/m², 178° de visibilité
- Certification EDLA : accès à Google Play, YouTube, Classroom
- Audio stéréo 2x15 W, haut-parleurs intégrés
- Connectivité : HDMI 2.1, USB-C, RJ45, Wi-Fi 5, Bluetooth

CONSO
150 W/H

GARANTIE
5 ANS



IIYAMA TE6514MIS-B2AG Moniteur tactile 65"

- Moniteur Tactile 65" - PureTouch IR - 50 points de contact
- Andoid 13 avec iiWare 12E, Google EDLA certifié
- Compat. Airplay chromecast Miracast pour diffuser du contenu
- Audio (2 x 18 W + 2 x 8 W) - Microphone à 8 canaux (array)

CONSO
106 W/H

GARANTIE
3 ANS



BenQ RM-6504

Moniteur tactile 65"

- Moniteur Tactile 65" - Technologie IR - 40 points de contact
- Certification EDLA avec intégration services Google/Microsoft
- Connexion sécurisée au cloud via carte NFC ou QR code
- Son immersif : 2x20 W + 8 micros

CONSO
128 W/H

GARANTIE
3 ANS




Newline LYRA TT-8623

Moniteur tactile 86"

- Moniteur Tactile 86" - Technologie IR - 40 points de contact
- Verre anti-reflets, anti-traces et antimicrobien
- Technologie Zero Bonding pour une meilleure précision tactile
- Certification Google EDLA

CONSO
117 W/H

GARANTIE
3 ANS



Promethean ActivPanel 10-B86

Moniteur tactile 86"

La gamme Promethean ActivPanel 10 Premium : une solution complète et haut de gamme, conçue pour dynamiser les salles de classe et les environnements corporate.

- Moniteur Tactile 86" - QLED - Luminosité 880 cd/m² - 50 points de contact
- Stylet ActivPen® 2 avec détection de pression
- Barre de son intégrée 50W caisson de basses 20W -
- Caméra 4K ePTZ (en option)
- Fonction Picture-in-Picture pour afficher deux sources simultanément
- Design robuste, silencieux et certifié Energy Star, avec verre antireflet et anti-traces

CONSO
120 W/H

GARANTIE
3 ANS



Newline CLARA TT 7523

Moniteur tactile 75"

- Moniteur Tactile 75" - technologie IR - 40 points de contact
- OS : Aucun système embarqué - flexibilité totale
- Surface en verre trempé anti-reflet, résistant aux traces
- Connectivité complète : HDMI, VGA, RS-232, USB-B, Slot OPS

CONSO
216 W/H

GARANTIE
5 ANS



IYYAMA TE7515A-B1AG

Moniteur tactile 75"

- > Moniteur 75" - Technologie DeepContrast-IR+ - 40 points
- > Android 14 avec iiWare 21E, certifié Google EDLA
- > WiFi 6, Bluetooth 5.0, lecteur NFC, capteur de mouvement PIR
- > Audio 2.1 intégré avec 2x20 W + caisson de basses 20 W

CONSO
164 W/H

GARANTIE
3 ANS



BENQ RP-7504

Moniteur tactile 75"

- > Moniteur 75" 4K UHD, IPS, anti-reflet, 50 points de contact
- > Android 13 (EDLA) processeur A78x4+A55x4, 8 Go RAM, 128 Go
- > Audio immersif : 2x20 W + caisson de basses + 8 micros
- > Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, capteurs CO₂

CONSO
187 W/H

GARANTIE
3 ANS



SAMSUNG FLIP WM75

Moniteur tactile 55"

- > Moniteur tactile 55" 4K UHD, VA, 350 cd/m²
- > Port USB-C 3-en-1 : affichage, contrôle tactile, charge 65 W
- > Partage d'écran AirPlay2 et SmartView+
- > Système d'exploitation Tizen 6.5, OPS intégré

CONSO
106 W/H

GARANTIE
3 ANS



BENQ RE-8604

Moniteur tactile 86"

- > Moniteur tactile 86" - Technologie IR - 40 points de contact
- > Android 13 intégré avec accès complet au Google Play
- > 2x20 W + 8 micros pour un son immersif
- > USB-C 5-en-1 : données, vidéo, tactile, réseau, charge 65 W

CONSO
282 W/H

GARANTIE
5 ANS



IYYAMA TE8613A-B1AG

Moniteur tactile 86"

- > Moniteur Tactile 86" - Technologie PureTouch-IR - 40 points
- > Système Android 14 iiWare 21E, iiShare, certifié Google EDLA
- > Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, lecteur NFC, capteur de mouvement PIR
- > Son intégré avec 2x20 W + subwoofer 20 W

CONSO
71 W/H

GARANTIE
3 ANS



Promethean ActivPanel LE75

Moniteur tactile 75"

- > Moniteur Tactile 75" - Technologie IR - 40 points de contact
- > Android 14 - RAM 8G - Stockage 64Go - Google EDLA certifié
- > Audio 2x 20W - Wifi et Bluetooth
- > Connectivité complète : HDMI - USB-A - USB-B - RJ45 - RS232

CONSO
160 W/H

GARANTIE
3 ANS



LG 75TR3DQ

Moniteur tactile 75"

La série LG CreateBoard TR3DQ offre des écrans ultra-réactifs, embarquant Android 14 EDLA, partage sans fil, gestion à distance et écrans multi-fenêtres pour des espaces collaboratifs modernes et performants.

- > Moniteur Tactile 75" - Technologie IR - 50 points de contact
- > Android 14 EDLA pour un environnement Google sécurisé
- > Partage d'écran sans fil et collaboration simplifiée
- > Fonctions multi-fenêtres : PiP et PbP
- > Connectique complète : HDMI, DisplayPort, USB-C et OPS

CONSO
168 W/H

GARANTIE
3 ANS



NEWLINE ELARA TT-8623QCA

Moniteur tactile 86"

- > Moniteur tactile 86" - Technologie IR - 40 points de contact
- > Système Android 13 avec certification Google EDLA
- > Visioconférence : caméra 4K intégrée 8 micros HP 2x20W
- > Partage d'écran sans fil (application Cast ou dongle optionnel)



RÉVÉLEZ LE POTENTIEL DE CHAQUE SESSION

Dynamisez vos réunions avec la série iiyama **TE15A**. Profitez d'une résolution **4K** et d'un toucher **20 points** pour une interaction fluide et engageante.

Grâce à **Google EDLA** et **Android 14**, accédez facilement à vos contenus. La plateforme **iiWare** simplifie chaque session. **iiControl** permet de gérer vos écrans à distance pour un gain de temps et d'efficacité.

Des **capteurs intelligents** adaptent la luminosité, détectent votre présence et activent l'écran automatiquement, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie inutile tout en affirmant un engagement en faveur de **l'environnement**.


Les ports **USB-C**, **HDMI** et **OPS** assurent une connectivité rapide et soignée.

TE15A, c'est la clarté, la souplesse et le contrôle au service de votre productivité.

Disponible en **65"**, **75"** et **86"**.

5 ANS
GARANTIE

Découvrez la série **TE15A**





Alizey City Display

Totem outdoor

- > Écran 43" haute luminosité (> 2.500 cd/m²)
- > Batterie intégrée avec une autonomie jusqu'à 12 heures (mode luminosité standard)
- > Structure sur roulettes et ventilation intégré
- > Lecteur Android intégré ou connectivité HDMI/USB pour player externe



Alizey Kristy 32

Pupitre indoor

- > Design épuré avec son écran 32" tactile
- > Écran tactile 30 points de contact
- > Utilisable par plusieurs personnes en même temps
- > Borne robuste en polycarbonate



Alizey Laso 43

Pupitre indoor

- > Pupitre pour écran 43" (écran en option)
- > Entièrement conçu en France
- > Caisson en acier carbon ST12
- > Nuc - capteur - IR - imprimante en option



Alizey Nino 55

Totem indoor

- > Totem indoor universel mode portrait (écran 55" en option)
- > Installation plug and play
- > Le totem peut être posé au sol ou bien fixé directement sans sa platine
- > Conçu en France



Alizey Keo 55

Totem indoor

- > Totem indoor mode portrait (écran 55" en option)
- > Tactilisation de l'écran (en option)
- > Verre de protection de l'écran (en option)
- > Caisson en acier carbon ST12



Alizey Zeta 43

Pupitre indoor

- > Pupitre indoor interactif mode paysage (écran 43" en option)
- > Tactilisation de l'écran (en option)
- > Conçu en France
- > Caisson en acier carbon ST12



Alizey Mobi 32

Pupitre tactile


- > Borne PMR mode paysage pour écran 32" (en option)
- > Aux normes PMR
- > Barre d'accessibilité
- > Grand nombre de composants et de configurations, selon les exigences des clients



Alizey Feet Open 46

Pied de sol outdoor

- > Pied de sol outdoor pour Samsung OH46 (écran en option)
- > Support en acier carbon ST12 et zinc
- > Idéal pour l'affichage légal en mairie
- > Rangement pour player



Alizey Kelly 55E-T10

Table tactile

- > Légèreté corp de la table conçue en polycarbonate
- > Écran tactile multi touchés
- > Verre trempé 5mm d'épaisseur
- > En option logiciel de reconnaissance d'objet



Led'Up Limina-M

Kiosque transparent 55"


- > Écran transparent 43 % pour intégration élégante
- > Résolution Full HD 1920x1080, contraste élevé 150 000:1
- > Angle de vision large 178°/178° idéal pour zones publiques



Led'Up Limina P1

Kiosque transparent 55"

- > Transparence 43 %
- > Luminosité jusqu'à 600 cd/m² et contraste 150 000 :1.
- > Angle de vue large 178° pour installation publique
- > Connectivité HDMI/DP/USB/RS232 intégrée pour intégration flexible



Led'Up Limina P2

Kiosque transparent 77"

- > Résolution 4K (3840 × 2160) pour image ultra-détaillée
- > Transparence 43 % : numérique & réel se mélangent
- > Contraste 150 000 :1, angle de vision 178°/178°
- > Luminosité jusqu'à 600 cd/m², impact visuel premium



Led'Up Limina - R

Kiosque transparent


- > Tailles : 30" et 55"
- > Résolution : 1366 × 768, contraste 135 000:1
- > Luminosité : jusqu'à 600 cd/m², transparence 43 %
- > Navigation autonome avec détection d'obstacles
- > Batterie lithium-fer-phosphate : jusqu'à 12 h d'autonomie



Screen'Up SP55XS4J/4P

Totem portrait

- > Totem à fixer au sol ou au plafond pour écran LG 55XS4J/4P
- > Centre de l'écran LG 1390 mm
- > Avec cache arrière



Screen'Up SP LG49XE4F

Support de sol outdoor

- > Totem à fixer au sol ou au plafond pour écran LG 49EX4F
- > Centre de l'écran LG 2000 mm
- > Avec cache arrière
- > Passage et guides de câbles pour les dissimuler proprement



Screen'Up S55P

Totem indoor

- > Totem Indoor pour écran Samsung QB-QM-QH 55C (en option)
- > Totem à poser au sol
- > Gestion des câbles sous la plaque de sol et à l'arrière diamètre de 60 mm
- > Porte arrière avec fermeture à clef



Screen'Up OH55A

Totem outdoor

- > Totem Outdoor pour OH55A
- > Plaque de sol à fixer diamètre des vis conseillé M10
- > Centre écran 1299 mm
- > Porte arrière avec fermeture à clef et câble management au sol ou à l'arrière



Alizey CITYPAD OUT 55S

Pad outdoor

- > Pad outdoor à fixer sur un mur compatible avec tous les écrans 55"
- > Waterproof, résistant aux variations fortes de températures
- > Robuste en acier carbone ST12
- > Verre trempé de 8 mm d'épaisseur



Alizey KELLY PAD

Pad indoor

- > Verre trempé 4 mm
- > Emplacement pour PC NUC
- > Traitement anti-reflets
- > Peut être fixé au mur (support mural en option) et en option pied haut ou pied pour borne
- > IP65 sur le devant du pad et poussière pour le reste
- > Made in France



Alizey CityLink 55S

Totem outdoor

- > Compatible avec tous les écrans 55"
- > Waterproof
- > Résistant aux fortes variations de températures
- > Verre trempé 6mm
- > Robuste en acier carbone ST12

Ce totem d'extérieur est idéal pour capter l'attention de vos visiteurs : interactivité, autonomie, gestion de l'attente. Toutes les applications standardisées sont compatibles avec ce support interactif. Il peut recevoir un grand nombre de composants et de configurations, selon les exigences des clients.

Toutes les applications standardisées sont compatibles avec ce support interactif.

Il peut recevoir un grand nombre de composants et de configurations, selon les exigences des clients.



Screen'Up PP3265SV2

Pied de sol

- > Pied vitrine pour écran de 32" à 65"
- > Vesa 100x100/600x400 ou 400x600 (mode portrait) poids supporté 50 Kg
- > CPied de sol mode portrait / paysage (option roulette)
- > 3 hauteurs possibles centre écran 1610 mm, 1510 mm et 1410 mm

GARANTIE
5 ANS



Screen'Up MOT5586

Pied motorisé mobile

- > Compatible avec écrans de 55" à 86" et jusqu'à 120 kg (au-delà, selon le VESA et le poids)
- > Hauteur réglable électriquement (1321 à 1821 mm)
- > Large compatibilité VESA (200x200 à 900x600 mm)
- > Intègre des supports pour NUC/ player, caméra et tablette ajustable

GARANTIE
5 ANS



Screen'Up MOT5586

Colonne murale motorisée

- > Compatible avec écrans de 55" à 86" et jusqu'à 120 kg (au-delà, selon le VESA et le poids)
- > Fixation au mur et plaque de sol avec patins ou fixé au sol et au mur
- > VESA : de 200 x 200 à 900 x 600 mm
- > Intègre support NUC/player, tablette réglable et support caméra

GARANTIE
10 ANS



Screen'Up FS003

Chariot mobile

- > 55 à 98" max Vesa 1200x600 poids 100Kg
- > Hauteur réglable manuellement de 1610-1910 mm
- > Compatible avec les écrans tactiles
- > Tablette en métal réglable en hauteur 56/62 et 70 cm et support caméra inclus

GARANTIE
10 ANS



Screen'Up PS3270V2

Pied de sol mobile

- > Écran du 40" au 70" poids supporté 40 kg Vesa mini 200x200 maxi 800x400
- > Hauteur réglable de 92-156 cm (centre de l'écran)
- > Rotation portrait/paysage
- > Étagère incluse
- > Sans les roulettes, la plaque de sol peut être posée

GARANTIE
10 ANS



Chief PFC-UB

Pied de sol mobile

- > Écran de 42 à 70" vesa 800x500 poids supporté 90 Kg
- > Mode portrait/paysage
- > Système de passage de câbles intégré
- > Hauteur réglable de 1,2 à 2,1m pour une vision optimale

GARANTIE
10 ANS



Chief RFCUB

Pied de sol mobile

- > Écran de 55 à 86" vesa 800x600 poids supporté 80 Kg
- > Trois emplacements réglables en hauteur de 112 cm à 153 cm
- > Une étagère réglable en hauteur est incluse pour stocker jusqu'à 4 kg

GARANTIE
5 ANS




Peerless PR565ML3-EUK

Support mobile motorisé

- > Écran de 55 à 95" vesa min 200x100 maxi 1000 x 600 poids supporté 90 Kg
- > Contrôles numériques intégrés permet un réglage monter descendre
- > Finition en peinture poudrée grise texturée
- > Cordon d'alimentation de 3 m inclus

GARANTIE
5 ANS



Peerless TRVT-FLIP2

Chariot mobile

- > Pour écrans 55" (WM55B, WM55H, WM55R) et 65" (WM65B, WM65R) FLIP, FLIP 2 et FLIP PRO
- > Base pré-assemblée assurant rigidité, stabilité et un montage rapide
- > Couleur blanche qui s'accorde avec celle du Samsung Flip
- > Passage des câbles d'alimentation et de données

GARANTIE
5 ANS




Vogel's RISE 5200 BLACK

Chariot mobile motorisé

- > Écrans jusqu'à 98"
- > Commande manuelle avec assistance électrique centre écran de 894mm à 1874 mm debatementy 980 mm
- > Système anticollision
- > Option tableau blanc

GARANTIE
10 ANS



Screen'Up MF1442

Support mural fixe

- > Compatible avec les écrans de 14 à 43" (35 à 109cm)
- > Compatible VESA 50/75/100/100x200/200x200 mm poids supporté 25 Kg
- > Support mural ultra-fin : 25mm d'épaisseur seulement
- > Visserie incluse (attention les tailles et les normes changent peut être pas toutes les vis compatible)

GARANTIE
10 ANS



Screen'Up MF3255

Support mural fixe

- > Compatible avec des écrans de 32 à 55" (81 à 140cm)
- > Compatible VESA max. 600x400 mm, poids supporté 45 Kg
- > Extra slim 16 mm d'épaisseur
- > Niveau à bulle intégré

GARANTIE
5 ANS



Peerless-AV PF650

Support mural fixe

- > Compatible écran de 39" à 75"
- > VESA : 700x400 max poids supporté 68 Kg
- > Câblage géré derrière l'écran grâce aux larges ouvertures
- > Permet un accès total au mur

GARANTIE
10 ANS



Screen'Up M03265

Support mural orientable

- > Compatible écrans de 32 à 65" (81 à 165 cm)
- > VESA max. 600x400mm poids supporté 40 Kg
- > Distance au mur min.-max. : 55-450 mm inclinaison : -2°/ 10°
- > Orientation totale : 90° (45° de chaque côté)

GARANTIE
10 ANS



Screen'Up MF55100

Support mural fixe

- > Pour écran plat de 55" à 100"
- > Vesa max. 900 x 600 poids supporté 120 Kg
- > Distance du mur 3,5 cm
- > Visserie incluse (attention les tailles et les normes changent)

GARANTIE
5 ANS



Peerless-AV SF660P

Support mural fixe

- > Compatible écran de 39" à 80"
- > VESA : 800x400 max poids supporté 91 Kg
- > Distance du mur 30 mm
- > Permet un accès total au mur

GARANTIE
10 ANS



Chief RMF3

Support mural fixe

- > Compatible écrans de 32 à 65"
- > VESA max. 550 x 450
- > Poids supportés 56,7 Kg
- > Profondeur 25 mm

GARANTIE
10 ANS



Chief XSM1U

Support mural fixe

- > Compatible écrans de 5 à 90"
- > VESA 100x100mm jusqu'à 1086x600 mm poids supporté 113 Kg
- > Décalage latéral : 542 mm Ajustement en hauteur : 25 mm
- > Distance min. par rapport au mur : 57 mm

GARANTIE
5 ANS



Vogel's TVM 3245

Support TV orientable

- > Compatible écran de 9" à 43"
- > VESA max. 200x200 mm poids supportés 15 Kg
- > Inclinaison sans effort de -10° à 10°
- > Tournez votre téléviseur jusqu'à 180° grâce à des bras de 49 cm

Vidéoprojection

Vidéoprojecteurs



CONSO
450 W/H

GARANTIE
5 ANS

BenQ LU-960

Vidéoprojecteur laser

- > Projecteur Technologie laser BlueCore
- > Luminosité 5500 Lumens, WUXGA
- > Ratio standard Zoom x1,5, lens shift



CONSO
230 W/H

GARANTIE
3 ANS

BenQ LK-830ST

Vidéoprojecteur laser

- > Vidéoprojecteur Laser 4K
- > Luminosité 4000 Lumens, BlueCore
- > Optique courte focale 0,5:1



CONSO
170 W/H

GARANTIE
5 ANS

BenQ LW855UST

Vidéoprojecteur laser

- > Vidéoprojecteur interactif (option)
- > Luminosité 3500 Lumens, 32-34dB
- > Ratio ultra courte focale 0,35:1



CONSO
260 W/H

GARANTIE
3 ANS

Optoma ZU-920T

Vidéoprojecteur laser

- > Vidéoprojecteur Laser DuraCore WUXGA
- > Luminosité 9800 Lumens
- > Zoom & lens shift motorisé



CONSO
126 W/H

GARANTIE
2 ANS

Optoma ZK-450

Vidéoprojecteur laser

- > Vidéoprojecteur 4K Laser DuraCore
- > Luminosité 4200 Lumens, HDR
- > Connectivité: HDMI Audio USB-A RS232 RJ45



CONSO
366 W/H

GARANTIE
3 ANS

Optoma ZU-607T

Vidéoprojecteur laser

- > Vidéoprojecteur WUXGA Laser DuraCore
- > Luminosité 6500 Lumens, HDR
- > Zoom manuel 1,6x, 24/7h, IP6X



CONSO
2060 W/H

GARANTIE
3 ANS

Panasonic PT-RQ35K2EJ

Vidéoprojecteur laser

- > Vidéoprojecteur 4K, Laser DLP
- > Luminosité 30 500 Lumens
- > Flexible : Objectifs interchangeables



CONSO
1010 W/H

GARANTIE
3 ANS

Panasonic PT-RZ17KEJ

Vidéoprojecteur tri-DLP

- > Vidéoprojecteur Tri-DLP WUXGA
- > Luminosité 16 000 Lumens
- > Installation flexible à 360°



CONSO
367 W/H

GARANTIE
3 ANS

Epson EB-PU1006

Vidéoprojecteur tri-LCD

- > Vidéoprojecteur Tri-LCD WUXGA
- > Luminosité 6000 Lumens, Laser
- > Optiques interchangeables



CONSO
293 W/H

GARANTIE
3 ANS

Epson EB-L530U

Vidéoprojecteur tri-LCD

- > Vidéoprojecteur Tri-LCD WUXGA
- > Luminosité 5200 Lumens
- > HDBaseT, HDMI, Wifi



CONSO
1080 W/H

GARANTIE
3 ANS

Digital Projection E-Vision 11000 4K

Vidéoprojecteur DLP

- > Videoprojecteur 4K DLP
- > Luminosité 10500 Lumens
- > Flexible : Objectifs interchangeables

Vidéoprojection

Vidéoprojecteurs Home cinéma

CONSO
295 W/H

GARANTIE
3 ANS



Sony VPL-XW5000

Vidéoprojecteur 4K

- > Vidéoprojecteur SXRD 4K, Luminosité 2000 Lumens
- > HDR10 & HLG pour contrastes profonds et réalistes
- > TRILUMINOS PRO pour des images éclatantes
- > Faible latence 4K 60Hz et 2K 120Hz, idéal pour les gamers

CONSO
295 W/H

GARANTIE
3 ANS



Sony VPL-XW5100

Vidéoprojecteur 4K

- > Vidéoprojecteur SXRD 4K, Luminosité 2200 Lumens
- > Processeur XR pour un traitement vidéo fluide et précis
- > TRILUMINOS PRO pour des couleurs éclatantes
- > Motionflow™ fluide pour scènes rapides

CONSO
380 W/H

GARANTIE
3 ANS



Sony VPL-XW6100

Vidéoprojecteur 4K

- > Vidéoprojecteur SXRD, 4K, Luminosité 2700 Lumens
- > Processeur XR optimise traitement vidéo : fluidité maximale
- > Technologie laser Z-Phosphor jusqu'à 20 000H de performance
- > Correction de keystone à 4 coins pour une installation flexible

CONSO
302 W/H

GARANTIE
3 ANS



Epson EH-LS12000B

Vidéoprojecteur 4K

- > Vidéoprojecteur 4K, Luminosité 2700 Lumens
- > Support HDR10+ pour des images lumineuses et réalistes
- > Traitement vidéo avancé avec processeur ZX : fluidité optimale
- > Source laser longue durée, Optique motorisée avec zoom

CONSO
341 W/H

GARANTIE
3 ANS



Epson EH-QB1000B

Vidéoprojecteur 4K

- > Vidéoprojecteur 4K natif, Luminosité 3300 Lumens
- > Supporte 4K à 120 Hz pour une expérience de jeu immersive
- > Connectivité HDMI 2.1 avec eARC
- > Lens shift motorisé horizontal ±47% et vertical ±96%

CONSO
380 W/H

GARANTIE
3 ANS



Epson EH-QL3000B

Vidéoprojecteur 4K

- > Vidéoprojecteur 4K natif, Luminosité 6000 Lumens
- > Processeur vidéo Epson QZX pour un traitement précis
- > Prise en charge des formats HDR10 et HLG
- > Source laser, Zoom optique motorisé

CONSO
420 W/H

GARANTIE
3 ANS



Sony VPLXW8100

Vidéoprojecteur 4K

- > Vidéoprojecteur 4K SXRD, Luminosité 3400 Lumens
- > Processeur XR dédié pour un traitement d'image avancé
- > Faible bruit à 26 dB pour une immersion totale
- > Couleurs riches avec TRILUMINOS PRO et large gamme DCI-P3

CONSO
380 W/H

GARANTIE
3 ANS



BenQ W5850

Vidéoprojecteur 4K

- > Vidéoprojecteur 4K, Luminosité 2600 Lumens
- > Technologie HDR-PRO pour des contrastes saisissants
- > Connectivité HDMI 2.1, eARC et 7.1 audio surround
- > Mode Eco silencieux à 27 dB pour une immersion totale

CONSO
330 W/H

GARANTIE
3 ANS



BenQ W4100i

Vidéoprojecteur 4K

- > Vidéoprojecteur 4K, Luminosité 3200 Lumens
- > Android TV intégré pour un streaming facile
- > Application BenQ Smart Control pour un contrôle à distance
- > Connectivité HDMI 2.1, eARC et Dolby Atmos

GARANTIE
5 ANS

Screen'Up 500161P

Écran Meeting électrique



- > Format 16/9 295 x 165
- > Toile blanc Mat certifié M1 gain 1.0
- > Extra drop 40 cm bords noirs 5 cm
- > Interrupteur mural moteur à gauche câble 3m30

GARANTIE
5 ANS

Screen'Up 500170P

Écran Meeting électrique



- > Format 16/10 198 x 123
- > Toile blanc Mat certifié M1 gain 1.0
- > Extra drop 40 cm bords noirs 5 cm
- > Angle de vision 160°

GARANTIE
5 ANS

Screen'Up 500172P

Écran Meeting électrique



- > Format 16/10 258 x 161
- > Toile blanc Mat certifié M1 gain 1.0
- > Extra drop 40 cm bords noirs 5 cm
- > Écran à fixer au mur ou au plafond

GARANTIE
5 ANS



Screen'Up 500159

Écran Cinema électrique

- > Format 16/9 234 x 132
- > Toile occultante blanc Mat certifié M1 gain 1.0
- > Extra drop 40 cm bords noirs 5 cm
- > Télécommande infrarouge câble électrique de 1m90

GARANTIE
5 ANS




Screen'Up 500160

Écran Cinema électrique

- > Format 16/9 265 x 149
- > Toile occultante blanc Mat certifié M1 gain 1.0
- > Extra drop 40 cm bords noirs 5 cm
- > Télécommande infrarouge câble électrique de 1m90

GARANTIE
5 ANS



Dalite 10101111

Écran électrique

- > Boîtier carré (8,8 x 8,8 cm) est galvanisé à l'intérieur et thermolaqué à l'extérieur
- > Toile ignifuge et sans coutures, montage mural et plafond
- > Un interrupteur mural standard à 3 positions est fourni

GARANTIE
5 ANS

Dalite 10600140

Écran cadre



- > Écran cadre 16/10 dimensions 300 x 187
- > Cadre en aluminium avec velours noir
- > Cadre assemblé au coin avec des équerres d'angles
- > Le cadre en aluminium fait 8 cm de large et 3 cm de profondeur, en biseau

GARANTIE
5 ANS

Screen'Up 82543FR

Écran cadre



- > Format 16/10 350 x 219
- > Fourni avec flight case de transport
- > Toile de projection frontale
- > Toile de projection par l'arrière en option

GARANTIE
5 ANS



Screen'Up 82542FR

Écran cadre fixe

- > Format 16/10 300 x 2188
- > Fourni avec flight case de transport
- > Toile de projection frontale
- > Toile de projection par l'arrière en option

Vidéoprojection

Supports pour vidéoprojecteurs

GARANTIE
10 ANS



Screen'Up 15521

Support universel réglable

- > Réglable de 58cm à 90cm
- > Accroche plafond orientable +/- 15°
- > Ajustable verticalement ($\pm 15^\circ$) & horizontalement ($\pm 5\%$) par l'usage d'un simple tournevis
- > Passage de câble intégré, pratique & esthétique

GARANTIE
10 ANS



Chief KITEC030045W

Kit support plafond

- > Taille réglable de 30 à 45cm
- > capacité maximale de poids: 11.3 kg
- > Réglage en hauteur: 300 - 450 mm
- > Angle d'inclinaison: -15 à 15 degrés
- > Support sécurisé

GARANTIE
5 ANS



Peerless-AV MOD-PJF2KIT100-B

Support mobile motorisé

- > Support pour vidéoprojecteur universel grâce à ses 4 pattes métalliques
- > Tube de 1234 mm
- > Poids supporté 22 Kg
- > Inclinaison latérale/verticale : 15/15°

GARANTIE
10 ANS



Screen'Up 15510

Support universel

- > 4 pattes métalliques réglables qui permet la compatibilité avec la plupart des projecteurs
- > Distance du plafond 10cm, poids max. 10 kg
- > Support réglable V +/- 15°, H +/- 5° avec un tournevis

GARANTIE
10 ANS



Chief CMS-440

Platine pour faux plafond

- > Remplace une plaque de 60x60cm
- > Câble de sécurité (3m), câble de fixation (6m), tourillons et visserie
- > Poids maximum supporté : 23 kg

GARANTIE
5 ANS



Vogel's PPC2500

Support universel

- > Support pour vidéoprojecteur universel grâce à ses 4 pattes métalliques max. 30 kg
- > Tilt jusqu'à 15°
- > Rotation 360°

GARANTIE
10 ANS



Chief KITAD003W

Support plafond tout-en-un

- > Taille 7,6 cm capacité maximale de poids: 11.3 kg
- > Angle de rotation: 360 degrés
- > Plage d'inclinaison: -3 à 3 degrés
- > Angle de pivotement: 20 degrés

GARANTIE
5 ANS



Peerless-AV PJF2-1

Plaque plafond

- > Support pour vidéoprojecteur universel grâce à ses 4 pattes métalliques max. 22kg
- > Pivot : 360° / Roulis : $\pm 15^\circ$
- > Inclinaison : $\pm 15^\circ$

CONSO
144 W/H


GARANTIE
2 ANS



Vogel's PPL2100

Ascenseur motorisé

- > Une hauteur minimale de 15,5 cm
- > Le moteur permet de le descendre de 81,5 cm
- > Poids du vidéoprojecteur maxi 30 Kg
- > Deux vis de sécurité empêchent l'élévateur de dépasser la butée prédéfinie



FIXLAB

VOTRE SAV EXPERT DES ÉCRANS LED

FixLab est le laboratoire technique du groupe FVS, dédié à la maintenance et réparation d'écrans LED, toutes marques confondues.



RÉPARATIONS RAPIDES ET TRAÇABLES

Réparations 100 % françaises, rapides et contrôlées à chaque étape pour une totale confiance.



SAV MULTIMARQUE

FixLab prend en charge vos écrans LED, même non achetés chez FVS ou Artbox², pour un SAV simple et efficace.



MAINTENANCE PRÉVENTIVE & CORRECTIVE

En atelier ou sur site, nous prévenons les pannes et corrigeons vos écrans LED sans délai.



EXTENSIONS DE GARANTIE JUSQU'À 5 ANS

Protégez vos écrans LED jusqu'à 5 ans avec nos formules d'extension de garantie.

CONSO
105 W/H

GARANTIE
3 ANS



Samsung LH015IEACLS/EN

Panneau LED

- > Idéal pour le secteur du retail
- > Installation en mode portrait ou paysage
- > Maintenance par l'avant
- > Pic de luminosité à 1000 nits

CONSO
117 W/H

GARANTIE
3 ANS



Samsung LH015IFRCLS/EN

Panneau LED

- > Idéal pour le retail de luxe/control room
- > Redondance alimentation
- > Angle de vision 160/160°
- > Pic de luminosité à 1600 nits

CONSO
75 W/H

GARANTIE
3 ANS



Samsung LH016IWMWS/XU

Panneau LED

- > Technologie COB
- > Contraste élevé 23000 :1
- > Angle de vision 170/155°
- > Fréquence vidéo 120Hz



CONSO
98 W/H

GARANTIE
3 ANS



Samsung LH016MPFAAA/XC

Panneau LED

- > Technologie COB
- > Contraste élevé 43000 :1
- > Angle de vision 170/155°
- > Fréquence vidéo 120Hz

CONSO
37 W/H

GARANTIE
3 ANS



Samsung LH015MMFRGS/XU

Panneau LED

- > Technologie COB
- > Contraste 10000:1
- > Cabinet de 27,5"
- > Poids de 5,2kg

CONSO
112 W/H

GARANTIE
3 ANS



LG LSCC015

Panneau LED

- Idéal pour le secteur du retail
- Possibilité d'installation courbée jusqu'à 383R
- Support Mural ultra fin
- Version plafond disponible LHCB

CONSO
122 W/H

GARANTIE
3 ANS



LG LSBB015

Panneau LED

- Idéal pour les control room
- Redondance alimentation en option
- Compatible HDR10/HDR10 Pro
- Cabinet de 27,5"

CONSO
60 W/H


GARANTIE
3 ANS



LG LSAB012

Panneau LED

- Technologie COB
- Contraste élevé 100000:1
- Superposable sans câble
- Option alimentation déporté LSAQ



CONSO
200 W/H

GARANTIE
3 ANS




LG LWBC026

Panneau LED

- Idéal pour le secteur du retail
- Ecran Vitrine
- Haute luminosité
- 3 tailles de cabinets disponibles

CONSO
105 W/H

GARANTIE
3 ANS




Infiled IRWK156

Panneau LED

- > Bonne qualité d'image & usage professionnel
- > Ultra léger et faible épaisseur
- > Efficacité énergétique et fiabilité
- > Luminosité 700 nits

CONSO
150 W/H

GARANTIE
3 ANS




Infiled IRWP156LITE

Panneau LED

- > Rendu visuel Haut de Gamme
- > Design ultra-fin & installation discrète
- > Facilité d'intégration & flexibilité
- > Luminosité 800 nits

CONSO
80 W/H

GARANTIE
5 ANS



Infiled IRWP156FLIP

Panneau LED

- > Technologie Flip-Chip & efficacité thermique
- > Usage haut de gamme / polyvalent
- > Consommation réduite
- > Luminosité 1000 nits



CONSO
112 W/H

GARANTIE
3 ANS




Infiled IRMV29

Panneau LED

- > Idéal pour le secteur du retail
- > Possibilité d'installation courbée jusqu'à 383R
- > Support Mural ultra fin
- > Version plafond disponible LHCB

CONSO
20 W/H

GARANTIE
5 ANS



Infiled IRWT093SSC

Panneau LED

- > Technologie COB
- > Poids de 4,5kg
- > Compatible HDR10/HDR10 Pro
- > Consommation moyenne réduite

GARANTIE
5 ANS



> **Avantages** : Économique, maintenance simple, uniformité, ratio 16/9

Led'Up Cinetix 600

Installation fixe 16/9

- > Type SMD
- > Dimensions : 600*337.5*27.5 mm
- > Pitch: 1,2/1,5/1,8/2,5mm
- > Luminosité: 800-1200 Nits
- > Taux de rafraichissement: 3840 / 7680 Hz
- > Maintenance avant
- > Compatible avec Cinetix 150
- > **Options** : Angle 45° / Back up power et data

GARANTIE
2 ANS




> **Avantages** : Résistant, contrasté, thermostable

Led'Up Sub Zero 600 / Sub Zero 300

Installation fixe 16/9

- > Type COB
- > Dimensions : 600 x 337.5 x 29.2 / 300 x 337.5 x 29.2
- > Pitch: 0,7/0,9/1,2/1,5 mm
- > Luminosité: 600/1000 Nits
- > Taux de rafraichissement: 3840 / 7680 Hz
- > Surface finition mat anti-réflexions
- > Maintenance avant
- > **Options** : Angle 45° / Back up power et data

GARANTIE
5 ANS



> **Avantages** : Économique, maintenance simple, uniformité, ratio 16/9

Led'Up Cinetix 150

Installation fixe 16/9

- > Type SMD
- > Dimensions : 150*337.5*27,5 mm
- > Pitch: 1,2/1,5/1,8/2,5mm
- > Luminosité: 800-1200 Nits
- > Taux de rafraichissement: 3840 / 7680 Hz
- > Maintenance avant
- > Compatible avec Cinetix 600
- > **Options** : Curve / Back up power et data

GARANTIE
5 ANS




> **Avantages** : Économique, maintenance simple

Led'Up Echo

Installation fixe 4/3

- > Type SMD
- > Dimensions : 640 x 480 x 48 mm
- > Pitch: 1,2/1,5/1,8/2,5/3 mm
- > Luminosité: 600-800 Nits
- > Taux de rafraichissement: 3840 Hz
- > Maintenance avant

GARANTIE
5 ANS



> **Avantages :** Économique, montage vertical, horizontal ou les deux combinés, Modulaire, angleable

Led'Up SWAP

Installation fixe - Ratio modulable

- > Type SMD / GOB
- > Pitch : 1.2/1.5/1.8/2.6/2.9/3.9 mm
- > Dimensions : 500*250*33 mm / 750*250*33 mm / 1000*250*33 mm / 1000*500*33 mm
- > Luminosité : 600/800/1200/1800Nits
- > Taux de rafraichissement : 3840 / 7680 Hz
- > Maintenance avant
- > **Options : Angle 45° / Support mural et suspension**

GARANTIE
2 ANS




> **Avantages :** Innovant, Invisible, lumineux

Led'Up Invisia

Installation fixe film transparent

- > Type SMD
- > Dimensions : Nous consulter
- > Transparence : 85% à 95 %
- > Pitch : 2.5-2.5 / 3.9 - 3.9 / 6.2 - 6.2
- > Luminosité : 1300 - 10 000 Nits
- > Taux de rafraichissement: 3840 Hz
- > Maintenance arrière

GARANTIE
5 ANS




> **Avantages :** Economique, compact, léger

Led'Up VERSO

Installation fixe

- > Type SMD / GOB
- > Pitch : 1.2/1.5/1.9/2.5/2.6/2.9/3.9 mm
- > Dimensions : 1000*250*54 mm / 750*250*54mm / 500*250*33 mm / 1000*500*33 mm
- > Luminosité : 600/800/1000Nits
- > Taux de rafraichissement : 3840 Hz
- > Maintenance avant

GARANTIE
5 ANS




> **Avantages :** Économique, résistant, lumineux

Led'Up Vitra

Installation fixe transparente

- > Type SMD
- > Dimensions : 1000 x 500 / 500 x 500
- > Transparence : 70 % à 85 %
- > Pitch : 3.9-7.8 / 7.8 - 7.8 / 10.4 - 10.4
- > Luminosité : 5500 / 7000 Nits
- > Taux de rafraichissement : 3840 Hz
- > Maintenance arrière

**GARANTIE
5 ANS**




> Avantages : Économique, Plug and play, Polyvalent

Led'Up OLOS

All in One

- > Type : SMD / COB
- > Dimensions : 120/135/138/150/162/165/180/216/220
- > Résolution : 1920x1080 / 3840x2160
- > Pitch : 0.9/1.2/1.3/1.5/1.7/1.9/2.0 mm
- > Luminosité : 500 - 1000 nits
- > Maintenance à l'avant
- > **Options :** Chariot / Accroche / Windows system



> Avantages : Economique, pliable, batterie de 10h, plug and play, system nova (tb40)

Led'Up Foldup / Standup

Poster

- > Type SMD / GOB
- > Dimensions : 640 x 1920 mm
- > Dimensions plié : 646 x 1090 x 450 mm
- > Pitch : 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.5
- > Luminosité : 600 - 800 Nits
- > Taux de rafraichissement : 3840 Hz
- > Maintenance avant
- > **Options :** Flight case

**GARANTIE
5 ANS**



> Avantages : Plug and play, Polyvalent, support motorisée, pliable, premium

Led'Up ORIGAMI

All in One

- > Type : SMD / GOB
- > Dimensions : 135"
- > Résolution 1920x1080
- > Pitch : 1.5 mm
- > Luminosité : 600-800 Nits
- > Combinaison d'écran, interaction multi-écrans
- > Maintenance à l'avant
- > **Option :** Flight case



> Avantages : Plug and play, System Nova (Tb40), double face, pliable, Premium, compact, Assemblable

Led'Up SWIX

Poster double

- > Type SMD / GOB
- > Dimensions : 640 x 1920 mm
- > Pitch: 1.8 / 2.5
- > Dimensions double/simple : 2025 x 1200/2025 x 600 mm, dimensions plié : 616 x 1198 x 480 mm
- > Luminosité: 600 - 800 Nits
- > Taux de rafraichissement: 3840 Hz
- > Maintenance avant
- > **Options :** Flight case

LED Outdoor

GARANTIE
2 ANS



> **Avantages** : Économique,
Modulaire, Angleable

Led'Up BLOCK

Installation fixe

- > Type : SMD
- > Dimensions : 1000 x 1000 mm / 1000 x 500 mm / 1500 x 1000 mm / 1500 x 500 mm
- > Pitch : 2.9/3.9/4.8/6.2/7.8/10.4 mm
- > Luminosité : 3300-6000 Nits
- > Maintenance Avant/Arrière
- > **Options** : *Pièce curve 90° / Angle 45°*

GARANTIE
2 ANS




> **Avantages** : Haute résolution,
Maintenance, luminosité

Led'Up AXION

Installation fixe

- > Type : SMD
- > Dimensions : 480 x 540 x 65 mm
- > Pitch : 1.9/2.8 mm
- > Luminosité : 4500 Nits
- > Maintenance Avant/Arrière

GARANTIE
2 ANS



> **Avantages** : Économique,
luminosité

Led'Up HELIO

Installation fixe

- > Type : SMD
- > Dimensions : 960 x 960 mm
- > Pitch : 4.4/5.7/6.6/8/10 mm
- > Luminosité : 8000-10 000 Nits
- > Maintenance Avant/Arrière



GARANTIE
2 ANS



> **Avantages** : Économique, Curve, Corner protection, backup data et power

Led'Up AXIA

Rental

- > Type SMD / GOB / Mini LED 2 en 1
- > Dimensions : 500 x 500 mm
- > Pitch : 1.5 / 1.9 / 2.6 / 3.9
- > Luminosité : 600 - 6000 Nits
- > Taux de rafraichissement : 7680 Hz
- > Maintenance arrière et avant
- > **Options** : Stacking / Dolly

GARANTIE
2 ANS



> **Avantages** : Premium, flexible, polyvalence, compatible avec ELIX, modules de pitch différents interchangeables

Led'Up MORPHIX

Rental

- > Type SMD
- > Dimensions : 500 x 500
- > Pitch : 2.6 / 3.9
- > Luminosité : 1000 - 4000 Nits
- > Taux de rafraichissement : 7680 Hz
- > Maintenance arrière et avant
- > **Options** : Curve / Corner protection / Angle 45° / Stacking / Dolly

GARANTIE
2 ANS



> **Avantages** : Premium, Polyivalence, Compatible avec Morphix, modules de pitch différents interchangeables

Led'Up ELIX

Rental

- > Type SMD / GOB / Mini LED 2 en 1
- > Dimensions : 500 x 500 / 500 x 1000 mm
- > Pitch : 1.9 / 2.6 / 2.9 / 3.9 / 4.8
- > Luminosité : 1000 - 5500 Nits
- > Taux de rafraichissement : 7840 Hz
- > Maintenance arrière et avant
- > **Options** : Curve / Corner protection / Angle 45° / Stacking / Dolly / Backup data and power



Infiled ORMV029 *Cabinet LED*

- > Plusieurs tailles possible de cabinets
- > IP65
- > Taux de rafraichissement de 3840Hz
- > Luminosité de 4000 Nits



Infiled OREZ026 *Cabinet LED*

- > Angle de vision de 160°/160°
- > IP65
- > Facilité de transport et d'installation
- > Luminosité de 5000 Nits



Infiled ORAR *Cabinet LED*

- > Angle de vision de 160°/160°
- > IP65
- > Taux de rafraichissement de 7680Hz
- > Luminosité de 5000 Nits



CONSO
210 W/H

GARANTIE
3 ANS



LG GSPA066

Panneau LED

- > Luminosité de 6000 à 10000 nits
- > Contraste 15000:1
- > Fonctionnel jusqu'à 5000m d'altitude
- > IP65/65

CONSO
220 W/H

GARANTIE
3 ANS



LG GSPB039

Panneau LED

- > Contraste 20000:1
- > Taux de rafraichissement élevé 7680Hz
- > Fonctionnel jusqu'à 5000m d'altitude
- > Luminosité 8000 nits

CONSO
174 W/H

GARANTIE
3 ANS



LG GSPC029

Panneau LED

- > IP66/66
- > Contraste 10000:1
- > Fonctionnel jusqu'à 5000m d'altitude
- > Plusieurs tailles de cabinets



SAMSUNG

Voyez grand. Voyez net.



Samsung LED IAC : l'image qui redéfinit l'espace.

Découvrez une nouvelle dimension d'affichage avec la technologie LED IAC de Samsung. Conçus pour les environnements les plus prestigieux, ces écrans allient une résolution d'une finesse extrême à un format spectaculaire. Offrez à vos publics une immersion totale, une lisibilité parfaite et un rendu fidèle des couleurs, même sur les surfaces les plus vastes. Avec Samsung IAC, chaque détail prend une ampleur exceptionnelle.

www.samsung.com/fr/business

CONSO
833 W/H

GARANTIE
3 ANS



Infiled IROL136

Écran All-in-One

- > Idéal pour les salles de réunion
- > Technologie tactile multi-point
- > Caméra 4K intégrée
- > Connectivité complète & partage d'écran

CONSO
750 W/H

GARANTIE
3 ANS



LG LAPA163

Écran All-in-One

- > Installation polyvalente avec accessoires dédiés
- > Maintenance facile et rapide grâce au service ConnectedCare
- > Office Meeting Mode
- > Haut Parleur intégré

CONSO
685 W/H

GARANTIE
3 ANS



Samsung LHO15IACCHS/EN

Écran All-in-One

- > Installation rapide
- > Tizen 6.5 intégré
- > Tous les composants sont intégrés - de l'unité de contrôle aux haut-parleurs

CONSO
433 W/H

GARANTIE
3 ANS




Infiled IROL108

Écran All-in-One

- > Idéal pour les salles de réunion
- > Technologie tactile multi-point
- > Caméra 4K intégrée
- > Connectivité complète & partage d'écran

CONSO
850 W/H

GARANTIE
3 ANS



LG LAAA07

Écran All-in-One

- > Améliorer la précision visuelle grâce à la technologie Micro Pixel
- > Noir profond grâce à la technologie de revêtement noir
- > Expérience visuelle optimisée par l'IA avec processeur Alpha 7
- > Haut Parleur intégré

CONSO
860 W/H

GARANTIE
3 ANS



Samsung LHO16IABMHS/EN

Écran All-in-One

- > Contraste élevé
- > Technologie Flip chip
- > Résolution native FHD
- > Installation Rapide

CONSO
650 W/H

GARANTIE
3 ANS



LG LAPA136

Écran All-in-One

L'écran LG LAPA136 est un dispositif LED All-in-One haut de gamme, conçu pour offrir une expérience visuelle immersive avec une simplicité d'installation et d'utilisation remarquable. Il combine une grande taille d'affichage, des performances élevées et une interface intégrée pour répondre aux besoins des entreprises, salles de réunion, auditoriums ou espaces de signalétique digitale.

- > Installation polyvalente avec accessoires dédiés
- > La maintenance est facile et rapide grâce au service ConnectedCare
- > Office Meeting Mode
- > Haut Parleur intégré

CONSO
1100 W/H

GARANTIE
3 ANS



Samsung LHO15MMFRHS/EN

Écran All-in-One

- > Contraste 10000:1
- > Technologie Flip chip
- > Résolution native FHD
- > Installation Rapide



LED All in One LAPA163

L'affichage LED qui fait la différence

Une solution professionnelle pour des présentations claires et percutantes.

Le LG LAPA163 est conçu pour les entreprises qui exigent performance et fiabilité. Avec sa qualité d'image exceptionnelle, sa conception modulaire et son design élégant, il valorise vos espaces et renforce l'impact de votre communication visuelle. Que ce soit en salle de réunion, dans un hall d'accueil ou lors d'événements, le LAPA163 offre une expérience immersive qui captive vos audiences et renforce votre image de marque.



www.lg.com/fr/business

GARANTIE
10 ANS

Chief DVM27U5X5 Kit support mural 135"



- > Dimensionné pour les panneaux dvLED emboîtables
- > La technologie de capture de bouton flottant est compatible avec la plupart des panneaux actuellement sur le marché
- > Alignement précis des panneaux pour compenser les surfaces d'installation inégales avec des réglages sur 3 axes (axe XYZ)

GARANTIE
3 ANS

LG ST-136GF Support chariot mobile



- > Taille d'écran supportée : jusque 136"
- > Matériaux : profilés aluminium + structure acier
- > Capacité de charge : jusqu'à environ 200 kg
- > Réglage en hauteur : 490 mm
- > Compatible écrans de la série LG All-in-One LED LAPA136-GF

GARANTIE
5 ANS



Peerless LEDMTS-4X4 Support chariot mobile

- > Conception fine et compacte facile à intégrer
- > Cadre léger en aluminium
- > Cache câble intégré pour installation nette et professionnelle

GARANTIE
5 ANS




Vogel's WLED4X4INFIL Support mural

- > Certification TÜV-5, peut supporter 5 fois son poids
- > Série Infiled WP et WT
- > Ajustement sur les axes x,y et z

GARANTIE
5 ANS


NEW



Peerless LEDUNVS-5X5 Système de montage universel dvLED

Le SEAMLESS Connect LEDUNVS-5X5 de Peerless-AV est une fixation murale universelle pour panneaux dvLED avec gabarit breveté, compatible avec les écrans à crochets de fixation. Il permet de corriger les défauts de planéité du mur grâce aux réglages sur les axes X, Y et Z, pour un mur vidéo parfaitement plat même sur des surfaces irrégulières.

- > Montage robuste et flexible pour les écrans LED modulaires
- > Optimal pour les installations dans des environnements commerciaux
- > Ajustement sur les axes x,y et z



peerless-AV®
Driving Technology Through Innovation

NOUVEAU



UNE RÉVOLUTION DANS LE MONTAGE DES DVLED !

MARQUES COMPATIBLES

Abgen AOTO BARCO 
INFILED  JUST VIDEO WALLS. 
 LG MAXHUB PHILIPS
PLANAR  SAMSUNG
SHARP NEC  SNA DISPLAYS
SONY Unilumin

SEAMLESS CONNECT

Le système de montage universel dvLED Peerless-AV® SEAMLESS Connect comprend une collection de supports muraux minces, réglables et universels adaptés aux écrans de petite et grande taille. L'entretoise universelle en instance de brevet accélère l'installation et garantit la compatibilité avec la plupart des écrans dvLED à verrouillage.





Hirender Live serie S *Un écosystème complet pour tous les formats*

La Série S est le cœur créatif du contrôle vidéo pour le spectacle et l'événementiel.

Conçue pour la diffusion en direct, le mapping vidéo et la gestion d'environnements immersifs, elle combine puissance, précision et stabilité dans une interface pensée pour les professionnels de la scène comme pour les techniciens de tournée.

- > **S1: L'outil mobile et polyvalent** : Parfait pour les tournées légères, conférences et installations temporaires. Fonctionne sur PC portable, lecture 4K sans transcodage, gestion multi-fenêtre.
- > **S2: La référence des projets intermédiaires** : Même architecture logicielle que le S3, avec une configuration plus accessible pour les installations scéniques, expositions et corporate.
- > **S3 Lite / S3: Le vaisseau amiral** : Véritable régie vidéo multi-écrans pour les productions de grande envergure (festivals, cérémonies, mapping...).



Hirender S3 *La version la plus complète de la série S*

- > Mode Timeline et Programmes simultanées
- > Multi écrans avec contrôle au pixel près et mapping complet
- > Gestion de tous types de médias, vidéos, Audio, réseau et Artnet
- > Enregistreur Artnet intégré
- > Entrées/Sorties NDI
- > Contrôle par divers formats TCP/UDP/Série/Artnet/Midi/OSC/HTTP etc
- > Aucune limite de sortie avec synchronisation
- > Fonction multi serveurs pour back-up, maître esclave et collaboratif



Hirender Live serie C *Une solution complète pour la supervision*

La Série C est dédiée aux installations permanentes et aux environnements scénographiques automatisés.

Elle reprend la robustesse de la technologie Hirender sur la série S et y ajoute une couche d'intelligence logicielle pour un fonctionnement autonome, sans opérateur. Conçue pour la diffusion en direct, le mapping vidéo et la gestion d'environnements immersifs, elle combine puissance, précision et stabilité dans une interface pensée pour les professionnels.

- > **C1: L'entrée de gamme pour les installations simples** : Lecture programmée, gestion de base des périphériques et déclenchement horaire. Idéal pour des installations fixes de petite taille (stands, vitrines, espaces muséographiques).
- > **C2: La solution interactive et connectée** : Contrôle multi-écrans synchronisé, déclencheurs d'événements, supervision réseau. Conçue pour les expositions temporaires et dispositifs scénographiques interactifs.
- > **C3: Le moteur des environnements immersifs** : Gestion multi-serveurs, synchronisation avancée et redondance automatique. Parfait pour les dômes, musées numériques, attractions et parcs à thème.
- > **C5: Le chef d'orchestre autonome** : Contrôle complet 24/7, scénarisation automatisée, gestion d'énergie et monitoring distant. Conçu pour les infrastructures audiovisuelles complexes et les spectacles nocturnes permanents.

S3 Lite NDI SPOUT DMAS12 ART NET ETHERNET TCP/IP UDP

Hirender S3 Lite *Création de visuels immersifs*

- > Puissant mais facile à utiliser
- > Prise en charge complète des formats multimédias avec lecture haute performance
- > Capacité de lecture haute performance pouvant atteindre 16 vidéos 4K@60
- > Prise en charge complète du rendu HDR
- > Prise en charge de la sortie vidéo 10 bits
- > Prise en charge des technologies Dante et Audio Passthrough pour une lecture audio haute qualité et à faible latence
- > Protocole de contrôle à entrées et sorties multiples

GARANTIE
2 ANS



Novastar Série H *Processeur/Matrice vidéo*

- > Multitudes de Cartes d'entrées avec connecteurs HDMI 2.0, HDMI 1.3, DP 1.2, DVI, 3G SDI, 12G SDI, HDBaseT
- > Cartes de sorties pour écrans leds en 20*RJ45 ou 16*RJ45/2 ports fibre ou 4*10G fibre
- > La machine ultime pour gérer des installations complexes et des pitch ultrafins
- > Jusqu'à 416 million de pixels (H20 avec cartes 4*10G fibre) 16 layers par carte
- > Control TCP/IP, RS232 et VICP

GARANTIE
2 ANS



Novastar Série VS Pro *Contrôleur All in One*

- > Multi formats d'entrées dont HDMI 2.0 4K
- > VX2000 Pro supporte jusqu'à 12 layers 2K, ou 3 layers 4K (6*2K ou 1*4K +2*2K pour les autres modèles)
- > Jusqu'à 13 million de pixels (VX2000 Pro)
- > Sortie fibre optique
- > Lecteur multimédia intégré via USB
- > Nouveau logiciel Unico plus intuitif
- > Télécommande (en option)
- > Entrée/sortie audio séparé
- > OSD personnalisable

GARANTIE
2 ANS



Novastar Série TU Pro *Contrôleur intelligent*

- > De 2.6 à 13 millions de pixels (TU4K Pro)
- > Multi formats d'entrées dont HDMI, USB
- > Android intégré et Screen Sharing par USB et adaptateur sans fil
- > Configuration de l'écran et contrôle complet par votre téléphone (App)
- > Sortie fibre optique (TU4K pro)
- > Contrôle d'affichage dynamique
- > Ports USB pour accessoires type caméra ou infra rouge (mode tableau blanc)
- > Sortie audio séparée
- > Entrée pour capteur de luminosité externe

CONSO
55 W/H

GARANTIE
2 ANS



Novastar MX30 *Contrôleur All in One*

- > Capacité pixelaire 6,5 millions
- > 1x HDMI 2.0
- > Nouvelle interface VMP
- > 10 sorties RJ45 LED
- > Traitement et le contrôle vidéo dans un seul appareil
- > Utilisation simple avec des fonctions étendues

CONSO
20 W/H

GARANTIE
2 ANS



Novastar MCTRL660 Pro *Commutateur vidéo*

- > Low lantancy
- > Capacité pixelaire 2,3 millions
- > 3G-SDI FHD en entrée
- > Port Optique en sortie

CONSO
36 W/H

GARANTIE
3 ANS



ScreenBeam 1100P

Présentation sans fil

- > Application conférence déport caméra et micro sans fil
- > Affichage sans fil depuis un PC, tablette ou smartphone
- > Mise en miroir de contenu sur deux 1100p supplémentaire
- > Entrée HDMI pour source extérieure

CONSO
36 W/H

GARANTIE
3 ANS



ScreenBeam FLEX 1100F

Présentation sans fil

- > Pas d'application, pas de dongle
- > Le mode Multi-View permet jusqu'à 4 appareils partagés
- > Tactile sans fil natif Windows et inking, avec ScreenBeam Ghost
- > Player intégré sur une base HTML 5.0

CONSO
4,1 W/H

GARANTIE
3 ANS



ScreenBeam 960A

Présentation sans fil

- > MIRACAST natif sous Android et Windows 10/11
- > Retour de la tactilité pour les écrans interactifs
- > Maintien de l'utilisation de l'appareil pour d'autres actions
- > Formation minimale requise, simple d'utilisation

CONSO
10 W/H

GARANTIE
3 ANS



BenQ WDC15

Présentation sans fil

- > Connectivité simple et universelle : Sans pilote ni application
- > Diffusion sans fil en 4K30p, Touchback, portée 15 mètres
- > Transmission sans fil chiffrée et sécurisée
- > Prise en charge du HDCP

CONSO
20 W/H

GARANTIE
3 ANS



BenQ WDC25

Présentation sans fil

- > Connectivité simple et universelle : Sans pilote ni application
- > Diffusion sans fil en 4K60p (rendu fluide), Touchback, portée 40 mètres
- > Transmission renforcée avec chiffrement WPA3
- > Portée et stabilité améliorées grâce à la technologie WI-FI 6

CONSO
20 W/H

GARANTIE
3 ANS



BenQ VS25

Présentation sans fil

- > Connectivité simple et universelle : Sans pilote ni application
- > Diffusion sans fil en 4K60p (rendu fluide), Touchback, portée 40 mètres
- > Optimisé pour moyennes / grandes salles et pour les réunions hybrides
- > Portée et stabilité améliorées grâce à la technologie WI-FI 6

CONSO
60 W/H

GARANTIE
3 ANS



Lenovo ThinkSmart Dock

Dock d'accueil

- > Plusieurs possibilités de communications unifiées (UC) avec un seul câble usb-c
- > Efficacité maximale avec des périphériques audio et vidéo
- > Conçue pour connecter un seul port USB -C universel

CONSO
10 W/H



Marmitek 4K Pro 1TM

Présentation sans fil

- > Connectez une caméra pour vos réunions hybrides
- > Plug & play: il suffit de brancher et de commencer à partager
- > Tableau blanc intégré pour annoter et session de brainstorm
- > Fonction de contrôle tactile pour votre PC sans fil

CONSO
10 W/H



Marmitek 4K Pro 2TM

Présentation sans fil

- > Connectez une caméra pour vos réunions hybrides
- > Plug & play: il suffit de brancher et de commencer à partager
- > Tableau blanc intégré pour annoter et session de brainstorm
- > Fonction de contrôle tactile pour votre PC sans fil

Visioconférence

Caméras

CONSO
38 W/H

GARANTIE
2 ANS



Obsbot TAIL 2 Caméra 4K

- > Caméra 50MP avec zoom optique 5x et hybride 12x
- > Tracking IA avancé pour suivre automatiquement les sujets
- > Équipée du Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4 pour plus de simplicité
- > Stabilisation 3 axes pour des vidéos fluides et nettes

CONSO
20 W/H

GARANTIE
90 JOURS



Cisco CS-BAR-T-K9 Barre de visioconférence

- > Barre tout-en-un (caméras 12MP, haut-parleurs, microphones)
- > En mode natif compatible Webex ou Microsoft Teams
- > Mode BYOD : connectez votre ordinateur à la barre via USB
- > Fonctionnalités IA (cadrage automatique, suivi de l'orateur)

CONSO
36 W/H

GARANTIE
2 ANS



BenQ VC01A Barre visioconférence

- > Champ de vision 20° zoom num 5x (Support mural fourni)
- > Cadrage auto alimenté par l'IA avec mise au point rapide
- > Réseau de microphones à formation de faisceaux (portée 8m)
- > Compatibilité avec les boutons TWY31

CONSO
9 W/H

GARANTIE
2 ANS



OwlLabs Meeting Owl 3 Caméra 360°

- > Caméra 1080p de visioconférence à 360° avec mise au point automatique
- > 8 microphones omnidirectionnels avec une portée de 3.5m
- > Facile d'installation : plug and play USB-C (pour 6 à 8 personnes)
- > Compatible Skype, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams

CONSO
20 W/H

GARANTIE
90 JOURS



Cisco CS-BARPRO-K9 Barre de visioconférence

- > Double objectif 48 Mpx, Grand angle 112°, Zoom numérique x5
- > Microsoft Teams, Webex Room, Google Meet et Zoom
- > Auto-framing, affichage vignettes, détection sélective
- > 3 Haut-parleurs, 16 microphones avec suppression de bruit IA

CONSO
20 W/H

GARANTIE
2 ANS



Logitech MeetUp 2 Barre visioconférence

- > 4K, Champ de vision ultra-large 120° avec zoom numérique x4
- > Compatible avec Teams, Zoom et Google Meet
- > 6 micros MEMS avec Beamforming adaptatif couvrant 7 mètres
- > Installation facile (options de fixation multiples et câblage)

CONSO
20 W/H

GARANTIE
3 ANS



Vaddio Easy IP 10 Caméra PTZ sur IP

- > Caméra PTZ HD avec zoom 10x
- > Champ de vision horizontal de 67°
- > Contrôlée via une interface navigateur à partir d'EasyIP Decoder
- > Une sortie vidéo EasyIP (Réseau PoE+)

CONSO
24 W/H

GARANTIE
3 ANS



Vaddio Venture VideoBAR Barre visio 4K

- > Zoom numérique 5x, champ de vision horizontal 110°
- > Réseau microphones à formation de faisceau 6 éléments
- > Audio haut de gamme avec système de haut-parleurs Hi-Fi
- > Gestion à distance via interface navigateur (config, contrôle)

CONSO
30 W/H

GARANTIE
2 ANS



Logitech Rally BAR Barre visioconférence

- > Caméra 4K, Zoom optique x5 (Certifié Teams et Zoom)
- > Objectif motorisé jusqu'à 132.1° horizontal x 82.2° vertical
- > 6x Micros (annulation de l'écho et bruits parasites) + 2 HP
- > Possibilité d'ajouter 3 modules microphones Rally (en option)

OWL LABS

Une connexion sans effort, des possibilités infinies



Le premier écosystème de collaboration multicaméra hybride optimisé par l'IA



Appairage des appareils en mode sans fil pour s'adapter à n'importe quel espace



Passage fluide d'une caméra à l'autre pour montrer la meilleure vue à tout moment



Meeting Owl 4+

Meeting Owl de nouvelle génération avec sortie 4K Ultra HD et fonctionnalités dédiées aux entreprises



Meeting Owl 3

Ensemble intelligent caméra, microphone et haut-parleur à 360° et microphone



Owl Bar

Barre vidéo 4K Ultra HD avec un réseau de microphones et de haut-parleurs intégrés



Whiteboard Owl

Caméra pour tableau blanc qui améliore la lisibilité des contenus écrits



Expansion Mic

pour étendre la portée audio




Visioconférence

Prise de son et diffusion visio

CONSO
4 W/H

GARANTIE
90 JOURS




Cisco CS-MIC-CLGPRO

Microphone plafond

- > Micro plafond discret avec captation vocale jusqu'à 3,5 mètres de rayon
- > 8 faisceaux adaptatifs qui suivent les orateurs et bloquent les bruits parasites
- > Connexion IP unique, configuration automatique, pas besoin de DSP externe
- > Compatible avec Cisco ControlHub pour une gestion centralisée

CONSO
7.2 W/H

GARANTIE
2 ANS



Yamaha Adecia RM-CG

Microphone plafond

- > Suivi vocal dynamique, faisceaux auto et contrôle de gain
- > Réduction bruit, annulation écho et suppression réverbération
- > Dante 1 in / 2 out, PoE, DC48V (compatible RM-CR / MRX7-D)
- > Montage plafond, VESA 100x100, S/B 94.8 dB

CONSO
8 W/H

GARANTIE
5 ANS



Sennheiser TeamConnect-Ceiling

Micro plafond

- > Micro plafond discret avec captation audio salle jusqu'à 40m²
- > Alimentation et réseau via câble RJ45 PoE
- > TruVoiceLift pour amplification naturelle de la parole en salle
- > Paramétrage d'une zone prioritaire et 5 zones d'exclusion

CONSO
4 W/H

GARANTIE
3 ANS



Vaddio Venture Table Mic

Micro table

- > 3 micros intégrés, captation voix à 360°, portée 6m
- > Connexion simple via câble RJ45, installation intuitive
- > Bouton mute avec voyant lumineux pour état du micro
- > Compatible VentureBar, jusqu'à 3 micros chainables

CONSO
10 W/H

GARANTIE
3 ANS



Vaddio EasyIP CeilingMIC D

Microphone suspendu

- > Micro suspendu Dante PoE+ avec une couverture audio de 360°
- > Intègre DSP avancé avec annulation d'écho et contrôle automatique
- > Installation simple via un seul câble Ethernet Cat5e PoE+
- > Compatible réseaux audio Dante, idéal pour les salles de réunion

CONSO
8,8 W/H

GARANTIE
5 ANS



Sennheiser TeamConnect-Ceiling2

Microphone de plafond

- > Micro plafond discret, idéal pour salles de réunion jusqu'à 80m²
- > TruVoicelift pour amplification naturelle de la voix dans la salle
- > Zones réglables : 1 zone prioritaire et 5 zones d'exclusion possibles
- > Certifié Microsoft Teams, Zoom pour une intégration en visioconférence

CONSO
25 W/H

GARANTIE
2 ANS



Yamaha Adecia VXC2P

Enceinte encastrable

- > Installation simple, connectivité transparente avec tout appareil Dante
- > Flexibilité accrue, performances optimisées en salle de conférence
- > Alimentation PoE unique, contrôle audio et câblage simplifié via Dante
- > Haut-parleur amplifié full range, bass-reflex, directivité horizontale 160°

CONSO
7,5 W/H

GARANTIE
3 ANS



Vaddio EasyIP Ceiling Speaker D

Enceinte encastrable

- > Haut-parleur encastrable amplifié avec Dante et PoE+
- > Amplification intégrée de 25W pour un son clair et puissant
- > Grille magnétique amovible pour une installation simple et propre
- > Haut-parleur à 2 voies optimisé pour une clarté vocale optimale

CONSO
15 W/H

GARANTIE
2 ANS



Yamaha Adecia VXL1W-16P

Enceinte colonne

- > Haut-parleur large bande 3,75 cm (1,5"), avec un aiment au néodyme
- > Bande passante 80Hz - 20kHz, puissance 15W (PoE+) / 6W (PoE)
- > Connexion Dante RJ-45 intégrée, design fin et boîtier peinturable
- > Dispersion H180°/V30°, poids 5 kg, support mural affleurant fourni



CONSO
20 W/H

GARANTIE
90 JOURS

Cisco CS-KIT-EQ-K9 *Kit visioconférence*

- > Codec EQ + Quad Caméra + Room Navigator (certifié Teams)
- > 4 capteurs CMOS 20MP, zoom x7, HP intégré, suivi intervenants
- > Gestion multi-caméras : Quad Cam + 2 PTZ possible (option)
- > Audio full-duplex, annulation d'écho et réduction de bruit IA



CONSO
20 W/H

GARANTIE
90 JOURS

Cisco CS-KIT-EQ-Z-K9

Kit visioconférence

- > Codec EQ + Room Vision PTZ + Room Navigator (certifié Microsoft Teams)
- > Room Vision PTZ : 12x zoom optique, 5x numérique, suivi IA
- > Gestion multi-caméras : 1x PTZ + 1x PTZ (option) + 1x Quad Cam (option)
- > Résolution 4K UHD à 30 fps, 1080p à 60 fps, PoE+



CONSO
25 W/H

GARANTIE
3 ANS

Crestron UC-B70-A-TI *Barre de visio 4K*

- > Barre de visioconférence tout-en-un certifiée Teams
- > Caméra 4K ultra-grand angle avec cadrage automatique
- > H24 micros linear array et haut-parleurs intégrés
- > Tablette tactile 10" PoE pour un pilotage intuitif



CONSO
130 W/H

GARANTIE
3 ANS

Lenovo ThinkSmart One Pro *Kit visio*

- > Caméra Full HD avec champ de vision de 100°
- > 8 microphones avec couverture à 180° et annulation de bruit
- > 2 Haut-parleurs stéréo 15W pour une restitution sonore claire
- > Écran tactile 10.1" pour une gestion simplifiée des réunions



CONSO
90 W/H

GARANTIE
3 ANS

Lenovo ThinkSmart Core Kit Bar

Kit visioconférence

- > Barre 180° avec 3 caméras 13Mp, audio clair avec 8 micro intégré
- > Processeur Intel Core i5 avec plateforme vPro (certifié Teams et Zoom)
- > Écran tactile IP 10" pour un contrôle simple et intuitif
- > Installation rapide et support 3 ans pour tranquillité d'esprit



CONSO
20 W/H

GARANTIE
3 ANS

Crestron UC-C100-T

Kit vidéoconférence

- > Kit intégrateur avec écran tactile 10" PoE et UC Engine
- > Solution Microsoft Teams Rooms pour moyennes et grandes salles
- > Intégration Crestron pour audio, vidéo et automatisation
- > UC Engine puissant avec compatibilité double affichage



CONSO
90 W/H

GARANTIE
3 ANS

Lenovo ThinkSmart Hub *Hub de collaboration*

- > Conception 3-en-1 : mini PC, tablette tactile et audio intégré
- > Processeur Intel Core i5 + 16 Go Ram et SSD 256 Go intégré
- > Audio HD : 4 micros / 4 HP pour réunions certifié teams
- > Écran tactile FHD 10,1", technologie Multi-Touch et antireflets



CONSO
90 W/H

GARANTIE
2 ANS

Logitech Bar Mini + Tap IP *Solution complète*

- > Barre Visio PTZ 4K (petite salle), cadrage auto, RightSight, IA
- > 6 micros omni avec suppression active du bruit (portée 4,5m)
- > Tablette tactile 10" LCD (PoE) pour contrôle et partage
- > Caméra 4K30p 120°, zoom num x4, compatible Teams et Zoom



CONSO
90 W/H

GARANTIE
2 ANS

Logitech Rally Bar + Tap IP *Système visio*

- > Barre PTZ 4K (moyenne salle), cadrage auto, RightSight, IA
- > 6 micros omni avec suppression active du bruit (portée 4,5m)
- > Tablette tactile 10" LCD (PoE) pour contrôle et partage
- > Caméra 4K30p 90°, zoom x15 compatible Teams et Zoom

GARANTIE
5 ANS



Elipson Planet M 2.0

Paire d'enceintes

- > La charge sphérique présente avantage d'éliminer les résonances de caisse
- > La structure coaxiale favorise une scène sonore précise
- > Design élégant

CONSO
2,6 W/H

GARANTIE
2 ANS



Wiim WiiM Pro

Lecteur réseau audio

- > Alexa, Google Assistant et Siri
- > Compatible Multiroom
- > AirPlay 2, Chromecast et Bluetooth

GARANTIE
2 ANS



Wiim WiiM Pro+

Lecteur réseau audio

- > Alexa, Google Assistant et Siri
- > Compatible Multiroom
- > AirPlay 2, Chromecast et Bluetooth

GARANTIE
2 ANS



Focal Dôme Flax Diamond

Enceinte satellite

- > Véritable enceinte acoustique 2 voies
- > Polyvalence d'intégration
- > Idéal pour des petites ou moyennes surfaces, même à proximité des murs

GARANTIE
5 ANS



Focal SIB EVO DOLBY ATMOS 5.1.2

Pack 5.1 SIB

- > Retrouvez les effets Atmos, issus du monde du cinéma et créés par Dolby
- > 3 x Satellites + 1 Caisson + 2 Satellites ATMOS

GARANTIE
5 ANS



KEF Q11 Meta

Présentation sans fil

- > Une précision acoustique exceptionnelle
- > Une nouvelle conception avec filtrage amélioré
- > Tweeter avec technologie MAT
- > Des graves profonds et agiles

CONSO
300 W/H

GARANTIE
2 ANS



KEF Kube 10 MIE

Caisson de basses

- > Music Integrity Engine
- > iBX Intelligent Bass Extension
- > Système KEF SmartConnect intelligent
- > Trois modes DSP

GARANTIE
2 ANS



Focal Dôme Flax

Pack audio

- > Enceinte haute fidélité, technologie Flax - Brevetée
- > Son Focal avec technologies avancées
- > Installez le SubAir où vous voulez, grâce au système sans fil
- > Finition laquée brillante «Piano»

CONSO
200 W/H

GARANTIE
5 ANS



KEF LS50


Enceintes bibliothèque

- > Très belle finition
- > Superbe image stéréo
- > Très belle cohérence sonore

GARANTIE
2 ANS

Screen'Up Audio HP20WT

Enceinte plafond



- > Critères de qualité
- > Rapport qualité prix excellent
- > Spécialement conçue pour satisfaire l'ensemble des installations qui nécessitent la pose d'enceinte encastrée au plafond ou murale
- > Grille métallique intégrale (bord fin)

GARANTIE
5 ANS

KEF Ci160TR

Enceinte encastrable



- > La profondeur d'encastrement inférieure à 36mm
- > Profilé très fin du boomer avec une excellente descente dans les graves
- > Grille ultra fine magnétique et prête à repeindre pour se fondre dans le décor
- > Installation rapide et polyvalente sur n'importe quelle surface

GARANTIE
5 ANS

Ecler VIC6

Paire d'enceintes



- > Grille magnétique en alliage métallique pouvant être peinte
- > Tweeter orientable
- > Design convivial qui recherche la rapidité et la polyvalence d'installation

GARANTIE
5 ANS

KEF Ci50R

Enceinte encastrable



- > Large dispersion acoustique
- > La Ci50R est aussi discrète que possible
- > Système ingénieux de fixation
- > Simplicité d'installation : deux clips, insertion dans la découpe

GARANTIE
5 ANS

Ecler IC8

Enceinte encastrable



- > Haut-parleurs ABS 2 voies avec configuration de baffle infini
- > Transformateur audio intégré pour les applications en ligne 100 V
- > Woofer en polypropylène résistant aux conditions de chaleur et d'humidité
- > Gabarit de coupe et de peinture inclus

GARANTIE
5 ANS

Ecler eIC52MS

Enceinte encastrable



- > Convient aux installations exposées à une humidité et/ou une température extrêmes
- > Enceinte bidirectionnelle, woofer 5" / tweeter 1"

GARANTIE
5 ANS

KEF Ci130QSF1 Flush MT

Enceinte plafond



- > Un son de haute qualité et une installation simple
- > Le Ci130QSF1 affleure le mur ou le plafond
- > Idéal pour les intérieurs aux lignes épurées et aux caractéristiques minimalistes

GARANTIE
2 ANS

Focal 300 ICW6

Enceinte encastrable



- > Système EQI «Easy Quick Install»
- > Montage du produit sans outils
- > Livré avec grilles carrées et circulaires et masque de protection
- > Contrôle de la réponse hors axe (orientation tweeter et réglage gain)

GARANTIE
2 ANS

Yamaha VXC5-F W

Enceinte encastrable



- > Conçu pour une reproduction optimale de la musique d'ambiance
- > La conception facilite l'installation dans les espaces de plafond limités
- > Livré avec des grilles d'enceintes pouvant être peintes

GARANTIE
NC



Beale Street WP6V-BSC Enceinte suspendue

- > Enceinte murale ou suspendue au plafond
- > Haut-parleur d'aigus : 1 pouce
- > Dôme en soie
- > Transformateur : 8 Ohm, 5W, 10W, 20W, 40W
- > Classement intérieur/extérieur : IP66

GARANTIE
2 ANS



Focal OD SAT 5 Enceinte extérieure

- > Design discret qui s'adapte parfaitement à tout extérieur
- > Supports fournis pour installation au sol ou au mur
- > Conception technique certifiée IP55
- > Compatible 8 ohms et 70 V/100 V

GARANTIE
5 ANS



Ecler eMOTUS50D Enceintes murales

- > Compacte
- > IP65
- > Bouchon en caoutchouc pour protéger les connexions arrière
- > Support de fixation murale et un câble de sécurité en acier inclus
- > Enceinte professionnelle, compacte, économique et au design unique

GARANTIE
5 ANS



HH TNi-W6BK Enceinte murale

- > Équipé de bornes d'entrée/sortie Euroblock et à vis M4
- > Livré avec un support multi-angles en acier solide
- > Options d'alimentation 100 V : 40W, 20W, 10W, 5W
- > Le boîtier léger en ABS permet une manipulation aisée lors de l'installation

CONSO
23 W/H

GARANTIE
5 ANS



Ecler eMOTUS5P WH Kit d'enceintes

- > Large bande : woofer de 5" et tweeter de 1"
- > Amplificateur intégré de 2 x 30 Watt (unité maître)
- > Commandes de volume et de tonalité (graves et aigus) sur l'unité maître
- > Mise en veille automatique (économie d'énergie)

CONSO
30 W/H

GARANTIE
2 ANS



Screen'Up Audio HPA225W Kit enceintes

- > Support mural fourni
- > Bande passante 20Hz-20KHz/1W, $\pm 0.5\text{dB}$
- > Protection de l'amplificateur : Surchauffe, surcharge
- > Puissance de Sortie stéréo : 2x 25 watts sous 8 ohms

CONSO
25 W/H

GARANTIE
2 ANS



Screen'Up Audio HPA220W Kit enceintes

- > Support mural fourni
- > Bande passante 20Hz-20KHz/1W, $\pm 0.5\text{dB}$
- > Protection de l'amplificateur : Surchauffe, surcharge
- > Puissance de Sortie stéréo : 2x 20 watts sous 8 ohms

CONSO
25 W/H

GARANTIE
5 ANS



Ecler AMBIT 13 Enceintes murales

- > Enceinte architecturale 2 voies en ABS
- > Transformateur audio intégré pour les applications 100 V
- > Indice de protection IP54
- > Traitement anti-UV évite la dégradation de la couleur

GARANTIE
5 ANS




HH TNi-W4BK Enceinte murale

- > Options d'alimentation 100 V : 30W, 15W, 6W, 3W
- > Réponse en fréquence (-10) : 80Hz > 20KHz
- > Faible impédance nominale du système : 8 ohms
- > Angle de dispersion H/V : 90° x 80°

GARANTIE
5 ANS

Relacart CS-102 BC/BD *Micro conférence*



- > Directivité : cardioïde
- > Interface de l'unité : connecteur verrouillable 9 broches anti-chute
- > Distorsion : <0,7 %
- > Sensitivity : -20 dBv at 1V at 1Pa

CONSO
72 W/H

GARANTIE
5 ANS



Relacart CS-302M

Système de discussion

- > Interface Dante : Port réseau Cat5 typeB
- > Interface de contrôle du port série 9 broches : DB9 Prise F x 1
- > Sortie audio : XLRM x 1, jack 6,35 mm x 1, RCA Lotus x 1
- > Type d'écran : OLED

CONSO
3.7V/2900MA

GARANTIE
5 ANS



Relacart WDC-903C/D *Micro conférence*

- > Contrôlez jusqu'à 100 unités de discussion sans fil
- > Écran de commande OLED lumineux
- > Fonction anti-interférence

CONSO
80 W/H

GARANTIE
5 ANS



Relacart WDC-903M

Système de discussion

- > Recherche automatique de fréquences
- > Protocole de transmission audio Dante
- > Circuit de haute précision
- > Mise sous tension automatique

CONSO
3.7V/2900MA

GARANTIE
2 ANS



Screen'Up Audio CWIFIP/D *Micro conférence*

- > Design élégant et épuré, avec un métal résistant
- > Le poste président a une fonction de priorité
- > Taux d'échantillonnage de 48KHz, une qualité sonore supérieure à celle du CD
- > 2 batteries au lithium intégrées, permettant 15 heures environ de discours continu

CONSO
1 W/H

GARANTIE
2 ANS



Screen'Up Audio CWIFIUC

Unité de contrôle

- > Nombre de postes maximum : 300
- > Transmission audio non compressée
- > 4 modes de gestion : FIFO, NORMAL, VOICE, APPLY
- > Protocoles de contrôle de caméra PELCO-D et VISCA

GARANTIE
2 ANS

Screen'Up Audio CWIFIANT *Antenne conférence*



- > Unité d'accès WIFI à double fréquence pour le système WIFI d'intérieur
- > Il peut fournir un réseau WIFI haut débit sûr et stable
- > Sécurité WIFI : WIFI AP prend en charge plusieurs normes cryptées certifiées

GARANTIE
5 ANS



Relacart DC-903

Convertisseur

- > Port de communication des données : RJ45
- > Alimentation intégrée à la ligne de données et ligne électrique
- > Gain : 16 dBm
- > Matériau : aluminium anodisé noir (emballage)

CONSO
65 W/H

GARANTIE
5 ANS



Relacart RC-24li *Boîtier de charge*

- > Nombre de batteries rechargeables : 24
- > Affichage de la charge : Voyant numérique à 4 segments
- > Circuit de protection contre les surtensions et les surintensités
- > Circuit de protection pour protéger la charge des batteries

Audio Pro

CONSO
26 W/H

GARANTIE
5 ANS



Ecler e HMA120

Amplificateur

- 3 x entrée MIC/LINE avec Fonction Talkover
- 1 x Port d'ouverture micro avec sonnerie intégrée
- Fonction de veille automatique
- Port MUTE pour désactiver l'appareil à distance

CONSO
45 W/H

GARANTIE
5 ANS



Ecler e HMA250

Amplificateur

- 2 x entrées MIC incluant la fonction Talkover (priorité)
- 2 x entrées MIC / ST LINE avec fonction Talkover (prioritaire)
- Activation automatique du mode de veille
- Port MUTE pour couper l'appareil à distance

CONSO
26 W/H

GARANTIE
5 ANS



Ecler CA120HZ

Amplificateur

- 3 x Entrées Ligne
- Fonction Auto-standby / Auto-detect
- Pilotage RS232 / Contact 0-10 V
- Contrôle du MUTE par contact sec

CONSO
420 W/H

GARANTIE
5 ANS



Yamaha XMV4140D

Amplificateur

- Équipé du réseau audio numérique Dante
- Réglages faciles MTX Editor
- Fonctions de protection puissantes et intelligentes
- Amplificateur de puissance hybride à quatre canaux

CONSO
450 W/H

GARANTIE
5 ANS



Yamaha XMV8280D

Amplificateur

- Recherche automatique de fréquences
- Protocole de transmission audio Dante
- Circuit de haute précision
- Mise sous tension automatique

CONSO
200 W/H

GARANTIE
5 ANS



Ecler AURA4L150

Amplificateur

- 4 in audio analogiques/4 out audio amplifiées 150W RMS 4 Ohms
- Lien vers l'entrée 1 disponible
- Boutons de réglage du volume face avant, pouvant être bloqués
- Haut rendement, fonction de mise en veille automatique

CONSO
200 W/H

GARANTIE
5 ANS



Ecler AURA4H150

Amplificateur

- 4 in audio analogiques/4 out audio amplifiées 150 W RMS 100V
- Lien vers l'entrée 1 disponible
- Boutons de réglage du volume face avant, pouvant être bloqués
- Haut rendement, fonction de mise en veille automatique

CONSO
119 W/H

GARANTIE
5 ANS



Ecler AURA2H150

Amplificateur

- 2 in audio analogiques/2 out audio amplifiées 150 W RMS 100V
- Lien vers l'entrée 1 disponible
- Boutons de réglage du volume face avant, pouvant être bloqués
- Haut rendement, fonction de mise en veille automatique

CONSO
1200 W/H

GARANTIE
5 ANS



Screen'Up Audio AMT4240TS

Amplificateur

- 4 canaux
- Basse et haute impédance 4 MIC input et 2 LINE input
- Player MP3 intégrée, bluetooth, égaliseur 2 bandes

CONSO
12 W/H

GARANTIE
2 ANS



Relacart EZ.Mi2 *Système de microphone*

- > Écran LCD simple et lumineux
- > Récepteur : écran LED lumineux pour afficher les informations
- > Adaptation automatique de la fréquence infrarouge
- > La distance de travail effective est d'environ 60-80 mètres

CONSO
12 W/H

GARANTIE
2 ANS



Screen'Up Audio HFD224 *Kit micros*

- > Double réception true-diversity UHF
- > Chaque canal fournit jusqu'à 200 canaux parmi 600
- > Ports de sortie symétriques et asymétriques
- > Fonction de fréquences IR, raccourci permettant la synchro

CONSO
3,2 W/H

GARANTIE
2 ANS



Relacart EZ.Mi1 *Système microphone*

- > Écran LCD simple et lumineux
- > Le récepteur utilise également un écran LED lumineux pour afficher les informations
- > Adaptation automatique de la fréquence infrarouge
- > La distance de travail effective est d'environ 60-80 mètres

GARANTIE
2 ANS



Sennheiser XS Lav Mobile *Micro cravate*

- > Enregistrer en toute clarté
- > Un micro professionnel
- > Idéal pour podcast, vidéo et enregistrements de voix off
- > Compagnon parfait pour des enregistrements de dialogues optimisés sur appareils mobiles et ordinateurs

CONSO
3,6 W/H

GARANTIE
2 ANS



Sennheiser EW-D 835-S Set *Système sans fil*

- > Capsule du microphone : MMD 835, Microphone dynamique
- > Protocole de transmission audio Dante
- > Directivité : Cardioïde
- > Kit de montages en rack et pieds en caoutchouc inclus

GARANTIE
2 ANS



Sennheiser ME-3 *Micro serre-tête*

- > Micro Serre tête directivité cardioïde
- > Excellente réjection du larsen
- > Léger et très confortable à porter, mais également extrêmement robuste

CONSO
2 W/H

GARANTIE
2 ANS



Sennheiser XSw 1-825-DUAL-A *Système micro*

- > Gestion auto des fréquences et synchronisation par canal
- > Fréquences UHF sélectionnables dans une large bande
- > Réception de type diversity à commutation d'antenne
- > Autonomie Environ 10 heures

GARANTIE
2 ANS



Audiophony GO-Hand-F8 *Micro main*

- > Émetteur micro main diversity
- > Gamme de fréquences UHF : 823-832 et 863-865 MHz
- > 16 fréquences au choix

CONSO
3,6 W/H

GARANTIE
2 ANS



Sennheiser XSw 1-825-A *Ensemble micro HF*

- > Micro Main, 10 canaux compatibles dans une bande UHF stable
- > Capsule de microphone evolution Sennheiser e825
- > Une mise en service rapide et une gestion sans souci

Audio Pro



Ecler MIMO 1212 SG

Matrice

- Programmable et contrôlable via le logiciel EclerNet
- Système de commande à distance UCP (User Control Panels)
- Protocole TP-NET, pour les systèmes de contrôle tiers insertion
- Fonction Frequency shifter pour éviter les retours acoustiques



Ecler DAM614

Mixeur

- 4 entrées MIC/LIGNE, symétriques, terminaux Euroblock
- DSP à 24 bits / 48 kHz
- Affichage LCD, 2x20 caractères et 10 indicateurs led
- 4 ports DISTANTS (0-10 Vcc) pour volume in / out



Screen'Up Audio MIX531

Mixeur

- 10 entrées MIC XLR 4 IN Line RCA -2x OUT XLR
- Les entrées 5 à 10 possèdent une alimentation phantom (48V)
- Les entrées 2 à 10 sont commutables en niveau ligne ou Micro



Ecler MIMO 88 SG

Matrice

- Programmable et contrôlable via le logiciel EclerNet
- Ports de communication Ethernet et RS-232
- Protocole TP-NET, pour les systèmes de contrôle tiers insertion
- Fonction Frequency shifter pour éviter les retours acoustiques



Ecler SAMI-603

Mixeur

- Configuration flexible des sorties
- Contrôle de tonalité à 3 bandes / Fonction Talkover assignable
- Entrées micro avec alimentation fantôme, des entrées ligne stéréo



Ecler MIMO 88

Matrice

- Programmable et contrôlable via le logiciel EclerNet
- Ports de comm Ethernet, RS-232 et LINK pour MIMO 1616
- Protocole TP-NET, pour les systèmes de contrôle tiers insertion
- Fonction Frequency shifter pour éviter les retours acoustiques



Yamaha MRX7D

Mixeur

- Efficacité de contrôle et flexibilité exceptionnelles
- Le MRX7-D dispose d'un slot pour carte Mini-YGDAI
- 2 ports Dante permettant à 64 canaux d'entrées et de sorties
- MTX-MRX Editor facilite la conception du système sono



Yamaha MTX5D

Amplificateur

- Efficacité de contrôle et flexibilité exceptionnelles
- Nouveau format de transmission numérique : YDIF 16 canaux
- 8 contrôleurs DCP peuvent être reliés pour un max de 200m
- Ports GPI pour les contrôleurs généraux



Ecler SAMI-402

Mixeur

- Mélangeur audio 19" avec 4 canaux d'entrée et 2 sorties
- 3 voies d'entrée MICRO/LIGNE stéréo
- 1 sortie mixage principal et une sortie supplémentaire AUX/REC
- Fonction Talkover (priorité) assignable chaque entrée MIC/LINE



CONSO
36 W/H

GARANTIE
5 ANS

BrightSign AU335

Player audio solid state

- > Lecture, diffusion fichiers audio en continu
- > Compat. ARC/eARC, Dolby Atmos® Audio™
- > Routage, mixage, annonces polyvalents



CONSO
36 W/H

GARANTIE
5 ANS

BrightSign HD226

Player

- > Vidéos 4K60p plage dynamique (HDR10)
- > Rotation vidéos FHD, double décod. vidéo HD
- > Flux IP 4K, connect. série, GPIO, IR, Ethernet



CONSO
36 W/H

GARANTIE
5 ANS

BrightSign HD1026

Player

- > Vidéos 4K60p plage dynamique (HDR10)
- > Modem USB, BrightSign Mobile / Flux IP 4K
- > Connect. inclus USB, série, GPIO, IR, Ethernet



CONSO
36 W/H

GARANTIE
5 ANS

BrightSign LS425

Player

- > Widgets et animations HTML5 simples
- > Lecture et diffusion vidéos FHD en continu
- > Connect. inclus USB, série, GPIO, IR, Ethernet




CONSO
36 W/H

GARANTIE
5 ANS

BrightSign LS445

Player

- > Widgets et animations HTML5 simples
- > Lecture, diffusion vidéos FHD/4K en continu
- > Connectiques : USB, série, GPIO, IR, Ethernet



CONSO
89 W/H

GARANTIE
5 ANS

BrightSign XC4055

Player

- > Diffuseur Vidéo 8K HDR10, 4 Sorties HDMI
- > Alternative fiable et durable aux PC
- > Version 2x Flux XC2055 + version windows



CONSO
36 W/H

GARANTIE
5 ANS

BrightSign XD236

Player

- > Lecture et diffusion vidéos 4K ou double 4K
- > MicroSD, PoE+
- > IN/OUT : HDMI RJ45, GPIO, IR, Audio



CONSO
36 W/H

GARANTIE
5 ANS

BrightSign XD1036

Player

- > Lecture et diffusion vidéos 4K ou double 4K
- > MicroSD, PoE+
- > HDMI, RJ45, sérial, USB-C-A, GPIO, IR, Audio



CONSO
36 W/H

GARANTIE
5 ANS

BrightSign XT1145

Player

- > Vidéo 8K HDR10 ou double 4K
- > MicroSD, Option interface de stock. SSD M2
- > 2xHDMI,RJ45,sérial,USB-C-A, GPIO,IR,Audio



CONSO
36 W/H

GARANTIE
5 ANS

BrightSign XT2145

Player

- > Vidéo 8K HDR10 ou double 4K
- > MicroSD, Option interface de stock. SSD M2
- > 3xHDMI,RJ45,sérial,USB-C-A, GPIO,IR,Audio



CONSO
36 W/H

GARANTIE
5 ANS

BrightSign XT245

Player


- > Vidéo 8K HDR10 ou double 4K
- > MicroSD, Option interface de stock. SSD M2
- > 1xHDMI,RJ45,sérial,USB-C-A, GPIO,IR,Audio

Affichage dynamique

Réservation de salles

CONSO
POE

GARANTIE
2 ANS




Humly HUM1001

Panneau tactile 8"

- > Écran tactile 8" capacitif
- > 48 Led rétroéclairé, Wifi/BT / USB
- > Système de fixation mural inclus
- > Capteur de présence intégré

CONSO
POE

GARANTIE
2 ANS




Humly HUM10019

Panneau tactile 8"

- > Écran tactile 8" capacitif
- > 48 Led rétroéclairé, Wifi/BT&USB désactivables
- > Garantit une sécurité de haut niveau

CONSO
POE

GARANTIE
2 ANS



Humly HUM10205

Dispositif de réservation

- > Écran LCD TFT de 3,46" avec toucher capacitif WiFi & Bluetooth intégrés
- > Vendu par lot de 5
- > Réservation de bureau, salles de réunions, espaces de coworking, places de parking, etc.
- > Toucher capacitif et traitement anti-empreintes digitales

CONSO
POE

GARANTIE
3 ANS



ProDVX APPC-10S

Ecran tactile 10"

- > Ecran tactile LCD 10,1" 1280 x 800 -Android 13 et POE+
- > Fonctionnement 24h/24 et 7j/7
- > Conçu pour des environnements professionnels nécessitant des solutions interactives et visuellement attractives

CONSO
POE

GARANTIE
3 ANS



ProDVX APPC-10SF

Ecran tactile 10"

- > Ecran tactile LCD 10,1" 1280 x 800 -Android 13 et POE+
- > Fonctionnement 24h/24 et 7j/7
- > Barre Led d'état

CONSO
POE

GARANTIE
3 ANS



ProDVX APPC-10SFN

Ecran tactile 10"

- > Ecran tactile LCD 10,1" 1280 x 800 -Android 13 et POE+
- > Fonctionnement 24h/24 et 7j/7
- > Barre Led d'état
- > NFC intégré

CONSO
POE

GARANTIE
3 ANS




ProDVX APPC-10SFA

Ecran tactile 10"

- > Ecran tactile LCD 10,1" 1280 x 800 -Android 13 et POE+
- > Fonctionnement 24h/24 et 7j/7
- > Barre Led d'état
- > NFC intégré, caméra frontale 5 MP, capteur mouvement radar

CONSO
POE OU POE+

GARANTIE
3 ANS




Crestron TSS-770-B-S

Ecran tactile 7"

- > Écran tactile de 7" pour la planification des salles, noir lisse
- > Compatible Outlook® et Office 365®, Google Calendar™, etc...
- > Connectivité réseau Wi-Fi®, Deux ports USB 2.0
- > Compatible avec le service XiO Cloud®

CONSO
POE OU POE+

GARANTIE
3 ANS



Crestron TSS-1070-W-S-LB KIT

Ecran tactile 10"

- > Écran tactile capacitif large de 10,1 pouces (257 mm)
- > Connexion Ethernet à fil unique avec alimentation PoE ou PoE+
- > Connectivité réseau Wi-Fi
- > 2 ports USB 2.0 pour les accessoires disponibles dans la pièce



VOTRE LABORATOIRE DE **SOLUTIONS AV-IT**

Avez-vous déjà eu l'occasion de découvrir MyLab ? C'est un espace particulièrement vivant, en perpétuelle évolution, dans lequel nous vous invitons à découvrir les dernières solutions AV-IT dans un cadre moderne, immersif et interactif.



Les nombreuses solutions conçues et déployées par nos équipes mettent en avant des thématiques variées :

- Affichage dynamique
- Collaboration/interactivité
- LED
- Gestion de signal
- Sonorisation
- Broadcast
- Réservation de salle
- Et bien plus encore ...

Situé à Suresnes, à environ 5 et 10 minutes de la Défense et de Paris, ce sont près de 300m² de solutions audiovisuelles et collaboratives qui vous attendent.

Ce sont ainsi environ 200 produits de 45 marques différentes et régulièrement renouvelés qui sont combinés, mis en scène et prêts à être découverts et testés dans un cadre résolument orienté usage et solution.

MyLab est un espace animé qui propose régulièrement des formations, des ateliers, des afterworks et peut recevoir vos propres réceptions ou vos PoC. Contactez nous pour en connaître les modalités !

Programmez votre visite personnalisée :

<https://www.mylab.pro/>

Gestion de signal

AV sur IP



Blustream IP50HD-TX

Encodeur AV/IP

- > Vidéo HD avancée, contrôle et KVM
- > Étend le HDMI jusqu'à une distance de 100 m
- > Conforme HDCP1.4, gestion EDID avancée



Blustream IP50HDRX

Décodeur AV/IP

- > Sortie vidéo jusqu'à 1080p/60 Hz
- > Scaler vidéo intégré
- > Conforme HDCP1.4, gestion EDID avancée



Blustream IP200UHD-TX

Encodeur AV/IP

- > Vidéo UHD avancée sur réseau 1 Go
- > Résolution max 3840x2160 @30Hz
- > Conforme HDCP2.2, gestion EDID avancée



Blustream IP200UHD-RX

Décodeur AV/IP

- > Vidéo UHD avancée sur un réseau de 1 Go
- > Mise à l'échelle et réduction de la vidéo
- > PoE



Blustream IP300UHDTX

Encodeur AV/IP

- > Résolution max 4K UHD 60 Hz 4:4:4
- > Port SFP signal longue distance (fibre)
- > Conforme HDCP 2.2, gestion EDID avancée



Blustream IP300UHDRX

Décodeur AV/IP

- > Résolution max 4K UHD 60 Hz 4:4:4
- > Port SFP signal longue distance (fibre)
- > Fonction mur vidéo



Atlona AT-OMNI-111

Encodeur AV/IP

- > Sources HDMI jusqu'à 4K/UHD+audio intégré
- > Faible latence
- > Configuration simple (Interface web)



Atlona AT-OMNI-121

Décodeur AV/IP

- > Transmission de contrôle RS-232 ou IR
- > Commutation ultra-rapide
- > Fonction mur vidéo



Crestron DM-NVX-E30

Encodeur AV/IP

- > Transporte des vidéos 4K60:4:4 sur Gigabit
- > Compatible HDR et HDCP 2.3
- > Embeddage et désembeddage audio



Crestron DM-NVX-D30

Décodeur AV/IP

- > Tech DM NVX (stabilité et fiabilité optimales)
- > Mode de diffusion sécurisé
- > Configurateur Web



Crestron DM-NVX-384

Encodeur / décodeur AV/IP

- > Fiable et performant
- > Entrée HDMI 4x1 et USB-C intégrés
- > Prise en charge des résolutions 5K



Netgear XSM4328FV-100NES

Switch manageable

- > 24 x SFP+ avec 4 ports 25G manageable
- > Vitesse du port principal 10 Gigabit
- > Technologie NETGEAR IGMP plus™ améliorée



Netgear XSM4340FV-100NES

Switch manageable

- > 32x10G avec 8 ports 25G manageable
- > Vitesse du port principal 10 Gigabit
- > 1 emplacement pour alimentation modulaire



Netgear GSM4328-100NES

Switch manageable

- > 24 x Gigabit avec 4 x SFP+ manageable
- > Gigabit Ethernet
- > Budget POE 684 jusqu'à 720W



Netgear MSM4332-100NES

Switch manageable

- > 24 ports PoE++ 2,5G, 4 ports 10G/Multi-Gb
- > Vitesse du port principal 10 Gigabit
- > Budget POE 522W jusqu'à 2520W



Netgear XSM4344FC-100NES

Commutateur 44 ports

- > 40x10G SFP+ et 4x100G manageable
- > 100 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
- > 1 emplacement pour alimentation modulaire



Netgear GSM4352-100EUS

Switch manageable

- > 48x1G PoE+ & 4 x SFP+ manageable
- > Gigabit Ethernet
- > Budget PoE 236W jusqu'à 1440W



Netgear GSM4210PD-100EUS

Switch manageable

- > 10x 1G (dont 8 POE+), 2x SFP+ manageable
- > Gigabit Ethernet
- > Budget POE 110w



Netgear GSM4210PX-100EUS

Commutateur administrable

- > 10x 1G (dont 8 POE+), 2x SFP+ manageable
- > Gigabit Ethernet
- > Budget POE 220w



Netgear GSM4212PX-100EUS

Switch manageable

- > 12x 1G (dont 10 POE+), 2x SFP+ manageable
- > Interface utilisateur Web graphique AV
- > Budget POE 440w



Netgear GSM4230PX-100EUS

Switch manageable

- > 26x1G(dont 24 POE+) 4x SFP+ manageable
- > Gigabit Ethernet
- > Budget POE 480w



Netgear WBE750-100EUS

Point d'accès WiFi

- > Tri-Band offrant un débit de 18,4Gbps
- > Wi-Fi 7 - 2,4, 5, 6 GHz, géré par le Cloud
- > Ethernet 10G/Multi-Gb/s/gestion à distance

Gestion de signal

Traitement AV



Blustream SW41AB-V2

Sélecteur HDMI

- > Prise en charge video 4K UHD HDMI 2.0
- > Conforme HDCP 2.2
- > Gestion EDID avancée



Atlona AT-JUNO-451

Sélecteur HDMI

- > Commutation de signal HDMI fiable
- > Compatible 4K HDR10 et Dolby Vision 60hz
- > Détection automatique du signal actif



Blustream SP18CS

Distributeur HDMI

- > Résolution max 4K UHD 60Hz 4:4:4
- > Audio HDMI vers audio analogique/num
- > Gestion EDID avancée



Atlona AT-RON-444

Distributeur HDMI

- > Capacité 4K/UHD à 60 Hz 4:4:4
- > Gestion EDID
- > Mise en cascade jusqu'à huit unités



Blustream CMX44CS

Matrice Video HDMI

- > Résolution max 4K UHD 60 Hz 4:4:4
- > Contrôle via IR, RS232, TCP/IP et web
- > Gestion EDID avancée



Atlona AT-HDR-H2H-88MA

Matrice HDMI

- > Capacité 4K/UHD à 60 Hz 4:4:4
- > De-embedding audio HDMI pour chaque in
- > Contrôle d'affichage CEC pour chaque out



Blustream HEX100CS-KIT

Kit d'extension HDBaseT

- > 4K 60 Hz 4:4:4 UHD jusqu'à 70 m
- > 1080p jusqu'à 100 m
- > Conforme HDCP 2.2



Blustream HEX150CS-KIT

Kit d'extension HDBaseT

- > 4K à 60 Hz 4:4:4 UHD jusqu'à 100 m
- > 1080p jusqu'à 150 m
- > PoC bidirectionnel



Atlona KIT AT-HDR-EX-70C

Extendeur HDMI

- > 4K HDR jusqu'à 40m
- > Vidéo 1080p jusqu'à 70m
- > Récepteur alimenté par l'émetteur via PoE



Atlona KIT AT-HDR-EX-100CEA

Extendeur HDMI

- > 4K et 1080p jusqu'à 100m max
- > Test de l'état de la liaison HDBaseT
- > Récepteur alimenté par l'émetteur via PoE



Marmitek TVAW4K PRO

Transmetteur HDMI sans fil 4K

- > 4K60 Ultra HD sans fil, jusqu'à 50 m
- > Possibilité d'ajout 3 récepteurs pour 4 écrans
- > 2 ports USB pour un clavier et une souris

CONSO
POE

GARANTIE
10 ANS



Atlona AT-VKP-8E-EU Contrôleur

- > clavier de contrôle à 8 boutons jusqu'à 10 appareils Max
- > Basé sur IP pour contrôler les périphériques du système sur le réseau
- > Port de contrôle RS-232
- > Configuration Atlona Cloud en autonomie ou interface utilisateur en Velocity™

CONSO
5.32 W/H

GARANTIE
10 ANS



Atlona AT-DISP-CTRL Contrôleur automatique

- > Contrôle d'affichage simple et auto via IP, RS-232, IR ou CEC
- > 4K/UHD à 60 Hz, chromatique 4:4:4, prise en charge HDR
- > Alimentation locale ou PoE (Power over Ethernet)
- > Deux ports Ethernet et commutateur réseau intégrés

CONSO
POE+

GARANTIE
4 ANS



Crestron TS-1070-BS

Écran tactile

- > Écran tactile de table 10,1", noir lisse avec navigation Web
- > Crestron HTML5 et Smart Graphics®, icônes programmables
- > Streaming vidéo H.265/H.264, interphone Rava® SIP, et Wi-Fi®
- > Apps intégrées réservation de salles et contrôle Home

CONSO
POE+

GARANTIE
10 ANS



Atlona AT-VTPG-1000VL Écran tactile

- > Écran tactile de 10 pouces, fixation : VESA 75
- > La passerelle Velocity intégrée prend en charge jusqu'à 24 appareils et deux panneaux de planification
- > Programmation intuitive via Web pour une configuration rapide du système

CONSO
6.5 W/H

GARANTIE
4 ANS



Crestron RMC4

Contrôleur

- > 4-Series™ avec 1 Go de SDRAM et 8 Go de mémoire flash
- > Compatible apps de contrôle pour iPhone®, iPad® et Android™
- > Contrôle via ordinateur XPanel et via le Web
- > Ports IR/série, COM, IN numérique, relais, Cresnet® et Ethernet

CONSO
POE+

GARANTIE
4 ANS



Crestron MPC3-201-B

Contrôleur

- > Contrôleur de présentation multimédia 3-Series® 201
- > Finition noire avec boutons capacitifs rétroéclairés personnalisables
- > Montage boîtier électrique européen à 1 gang ou boîtier de table

CONSO
POE+

GARANTIE
4 ANS



Crestron TSW-1070-B-S Écran tactile

- > Écran tactile mural de 10,1 pouces, noir lisse doté de la navigation web, technologies logicielles Crestron HTML5 et Smart Graphics®
- > Streaming vidéo H.265/H.264, d'un interphone SIP Rava®, d'icônes personnalisables, d'une connectivité Wi-Fi Network®

CONSO
60 W/H

GARANTIE
4 ANS



Crestron CP4

Processeur de contrôle

- > 4-Series™ avec 2 Go de SDRAM et 8 Go de mémoire flash
- > Compatible apps de contrôle pour iPhone®, iPad® et Android™
- > Contrôle via ordinateur XPanel et via le Web
- > Ports de contrôle IR/série, COM, E/S, relais, réseau Cresnet®

CONSO
12 W/H

GARANTIE
5 ANS



Blustream HD11CTRL-V2

Contrôleur HDMI

- > Module contrôle IP HDMI, déclencheurs RS-232, IR ou IP à la commande marche/arrêt de l'écran via CEC et détection HDMI
- > In relais ext permettent l'intégration de déclencheurs tiers
- > Interface utilisateur graphique web simplifie la configuration

Broadcast

Caméras

CONSO
POE+

GARANTIE
3 ANS



Panasonic AW-UB10E

Caméra multifonctions

- > L'UB10 est la caméra polyvalente 4K avec capteur plein format de 10,2 M de pixels dotée d'un OUT 3G-SDI, 1x HDMI, d'une RJ45 LAN, d'une entrée/sortie TC, d'un Genlock et d'une interface d'entrée/sortie USB Type-C et prend en charge les normes de transmission IP telles que NDI® HX2

CONSO
POE+

GARANTIE
3 ANS



Panasonic AW-UE30WEJ

Caméra tourelle PTZ 4K

- > La caméra PTZ 4K AW-UE30 est configurable à la fois en HDMI et en IP
- > Dotée d'un objectif grand angle et d'un zoom 20x / existe en Noir
- > Parfaite pour les configurations des petites ou grande salle / support plafond inclus
- > La fonction d'Auto-Tracking intégrée permet de filmer un orateur en mouvement

CONSO
POE+/12V

GARANTIE
3 ANS



Panasonic AW-UE50WEJ

Caméra tourelle PTZ 4K

- > L'AW-UE50 est dotée d'un système de suivi automatique intégré
- > Equipée d'un capteur MOS 4K en 1/2.5 cela permet des contenus vidéo UHD
- > Elle prend en charge les sorties 3G SDI, HDMI et IP, certifiée ZOOM
- > L'AW-UE50 propose une résolution 4KUHD de 1500 lignes / existe en Noir

CONSO
POE+/12V

GARANTIE
3 ANS



Panasonic AW-UB50E

Caméra fixe 4K

- > Capteur MOS plein format de 24,2 M de pixels cinéma
- > Conception compacte inférieures à 10 cm (sans optique)
- > Prend en charge les normes NDI® HX2, RTMPs et SRT et logiciels Media Production Suite
- > Equipée en 3G-SDI OUT, TC IN/OUT, GENLOCK IN, HDMI Type A, LAN, USB Type-C, Audio 3,5 MIC et casque

CONSO
POE++

GARANTIE
3 ANS



Panasonic AW-UE160WEJ8

Caméra tourelle PTZ 4K

- > Large bande : woofer de 5" et tweeter de 1"
- > Amplificateur intégré de 2 x 30 Watt (unité maître)
- > Commandes de volume et de tonalité (graves et aigus) sur l'unité maître
- > Mise en veille automatique (économie d'énergie)

CONSO
POE+

GARANTIE
3 ANS



Sony SRG-X40UH/WC

Caméra tourelle PTZ 4K

- > Caméra robotisée 4K30P avec zoom 30x (avec CIZ) et connexion USB en UVC et HDMI
- > Equipée d'un capteur CMOS Exmor R™ de type 1/2.5 pour un rendu exceptionnel
- > Sur un câble LAN, vous pouvez alimenter et contrôler à distance votre caméra grâce à la prise en charge de la norme PoE+ et à la commande VISCA/VISCA sur IP

CONSO
POE+/12V

GARANTIE
3 ANS



Avonic AV-CM93-IP

Caméra tourelle PTZ 4K

- > La CM93 est la caméra PTZ la plus polyvalente d'Avonic, offrant une sortie 4K Ultra HD à 60 ips
- > Cette caméra PTZ est dotée d'un zoom 30x en 4K et d'un zoom 50x Full HD et de sorties HDMI 2.0, 3G-SDI, USB 2.0 et IP simultanées
- > Disponible en versions avec Dante AV-H ou NDI®HX2 et NDI®HX3 dans les couleurs noir et blanc

CONSO
POE+/12V

GARANTIE
3 ANS



Avonic AV-CM70-IP

Caméra PTZ Full HD

- > Caméra Full HD et Zoom x20, existe également en Noir
- > Existe avec des Zooms de x12 et x30
- > Sorties simultanées HDMI, 3G-SDI, USB 2.0 et flux IP, NDI®HX
- > Compatibles Epiphan, Roland Professional AV, Crestron, et bien d'autres

CONSO
POE+/12V

GARANTIE
3 ANS



Avonic AV-CM32-IP

Caméra tourelle PTZ 4K

- > La CM32 est la caméra PTZ 4K
- > Zoom 20x
- > Résolution 4K, contrôle PTZ fluide, suivi automatique
- > Dotée de sortie HDMI, USB et IP simultanées, existe également en noir
- > Partenaire idéal pour visioconférence, streaming ou vidéo en directe

CONSO
POE+

GARANTIE
3 ANS



Panasonic AW-RP60GJ

Pupitre de contrôle

- > Contrôleur de caméra à distance compact max. de 200 caméras réseau à distance
- > Équipé d'un LCD 3,5" pour un menu d'interface graphique
- > La prise en charge PoE2 permet de gérer l'alimentation et le contrôle des caméras
- > Vendu sans alimentation : Prévoir AW-PS551E ou switch NETGEAR POE++

CONSO
POE+

GARANTIE
3 ANS



Panasonic AW-RP150G

Pupitre de contrôle

- > Grand écran tactile pour une utilisation facile
- > Nouvelle manette pour une manipulation à une seule main
- > Une source SDI peut être visualisée sur l'écran intégré
- > Sortie active 3G-SDI, 5 RS-422, LAN compatible PoE+, 2 câbles GPIO

CONSO
7,2 W/H

GARANTIE
3 ANS



Sony RM-IP500/ACM

Commande PTZ

- > Commande PTZ simple et ergonomique capable de contrôler max 100 caméras en IP
- > Protocole de contrôle : Commutable VISCA sur IP/VISCA RS-422
- > Attribution automatiquement des adresses IP aux caméras
- > Prévoir cordon et alimentation secteur EU non inclus

CONSO
3,6 W/H

GARANTIE
3 ANS



Sony RM-IP10

Panneau de contrôle

- > Permet de contrôler jusqu'à 112 caméras BRC sur réseau IP
- > Compatibilité avec le protocole VISCA
- > Logiciel de configuration PC inclus
- > Jusqu'à cinq télécommandes sur un seul réseau

CONSO
2 W/H

GARANTIE
2 ANS



Avonic AV-CON200

Pupitre de contrôle

- > Contrôleur de caméra PTZ compact
- > Contrôle jusqu'à 255 caméras, et utilise 255 préréglages max.
- > Protocoles VISCA sur IP/TCP et ONVIF
- > Connexion par bornier simple

CONSO
3 W/H

GARANTIE
2 ANS



Avonic AV-CON400-IP

Pupitre de contrôle

- > Fonctionnalités de contrôle IP RJ45 prise en charge PoE
- > Peut gérer jusqu'à 255 caméras, chacune avec 10 préréglages
- > Protocoles Visca, Pelco-D et Pelco-P, connexion RS232/485
- > Contrôle direct fonctions panoramiques, inclinaison, zoom...

CONSO
30 W/H

GARANTIE
1 AN
UK DIRECT



BlackMagic ATEM Camera Control Panel

Pupitre de contrôle

- > Commandes indépendantes
- > Pour 4 caméras : URSA Mini, caméras URSA Broadcast, Blackmagic Studio et Blackmagic Micro Studio Camera

CONSO
8 W/H

GARANTIE
3 ANS



Datavideo RMC-2P

Contrôleur

- > Un contrôle précis des PTZ : simple, professionnel et facile
- > Conçu pour commander la gamme de caméras PTZ de Datavideo via DVIP
- > Il s'utilise avec un système de commande à écran tactile TPC-700 ou l'iCAST Mini
- > Contrôlez jusqu'à 3 caméras avec précision

CONSO
19 W/H

GARANTIE
3 ANS



Datavideo RMC-300A

Contrôleur

- > Contrôleur multi-caméras multi-fonctions
- > Il permet de contrôler jusqu'à 24 caméras PTZ et blocs caméras via DVIP ou jusqu'à 8 Datavideo caméras via transmission en série RS-422
- > RMC-300A est doté de deux ports USB 2.0 pour une connectivité étendue

Broadcast

Mélangeurs



CONSO
330 W/H

GARANTIE
3 ANS

Panasonic AV-UHS500EJ

Mélangeur vidéo

- > Interfaces 12G-SDI/3G-SDI/HDMI
- > UHD/HD 4K HDR+, 2 slots SDI/HDMI/NDI
- > Nombre base d'entrées / sorties : 8 in / 7 out



CONSO
31 W/H

GARANTIE
2 ANS

Roland XS-62S

Matrice HDMI

- > 4x 3G-SDI, 2xHDMI et 1 RGB analogique
- > 2x out 3G-SDI, 3x HDMI/contrôle/Mix audio
- > Contrôle 7 cam iPad/PC via IP/RS232



CONSO
39.6 W/H

GARANTIE
2 ANS

Roland V-8HD

Mélangeur 8 canaux

- > Polyvalent, le V-8HD travaille sur 8 entrées HDMI Full HD et 18 pistes audio en sortie 3x HDMI / OUT RCA / contrôle Jack et USB



CONSO
55 W/H

GARANTIE
2 ANS

Roland V-160HD

Mélangeur portable

- > 8 x entrées HDMI 1080p, 8x 3G-SDI
- > 7 sorties en SDI, HDMI et USB-C en streaming
- > Pilotable: Bluetooth, USB, RS-232 et LAN



CONSO
80 W/H

GARANTIE
2 ANS

Roland V-600UHD

Mélangeur 4K

- > 4K HDR / in: 4 HDMI/2x12G-SDI/1xVGA
- > Out: 1x Multiview/3xHDMI/1x12G-SDI - Scaler
- > Contrôle 6 caméras PTZ en réseau



CONSO
31 W/H

GARANTIE
2 ANS

Roland VR-6 HD

Mélangeur AV hybride

- > 6 entrées HDMI, Record sur SDXC
- > 3 HDMI, stream USB-C+RJ45/Pilot 6x PTZ
- > Pilotable: Bluetooth, USB, RS-232 et LAN



CONSO
69 W/H

GARANTIE
2 ANS

Roland VR-120HD

Mélangeur AV hybride

- > 6 entrées 3G-SDI
- > Out: 3SDI, 3HDMI, USB-C+RJ45, pilot 12 PTZ
- > Pilotable : Bluetooth, USB, RS-232 et LAN



CONSO
115 W/H

GARANTIE
2 ANS

Roland VR-400UHD

Mélangeur 4K

- > Double écran tactile, Pilotage 12x PTZ
- > 7IN HDMI 4K, 4OUT HDMI 4K > FHD
- > Stream 4K USB-C 3.2/RJ45, fonction ROI



CONSO
82 W/H

GARANTIE
3 ANS

Datavideo Showcast-100

Studio de streaming 4K

- > Studio 4K avec 4xIN et 4x Out HDMI
- > 1 stream RJ45, Pilotage 4xPTZ RS-232/DVIP
- > IN : MIC XLR +RCA, OUT Line RCA



CONSO
120 W/H

GARANTIE
1 AN
UK DIRECT

BlackMagic Mini Extreme ISO G2

Mélangeur vidéo

- > En direct et streaming Vidéo RTMP/SRT
- > 8 IN HDMI scaler / 3 out HDMI, un multi view
- > Play ou Record sur CFexpress et Thunderbolt



CONSO
120 W/H

GARANTIE
1 AN
UK DIRECT

BlackMagic ATEM Television Studio 4K8

Mélangeur vidéo

- > Mélangeur de production en direct Ultra HD
- > Broadcast: 8x IN 12G-SDI, 10x Out 12G-SDI
- > 4x RJ45 10G, stream, Record, multiview, USB



CONSO
10,7 W/H

GARANTIE
1 AN

Epiphan Pearl 2 *Encodeur streaming recorder*

- Streaming, enregistrement 4K commutation direct, écran 4,3"
- Compat. NDI, RTSP, SRT et l'incr. chromatique, REC Carte SD
- In: 4x HDMI / 2x 12G-SDI / 1x NDI / 2x USB 3.0 / 4 XLR / 2x RCA
- Out: 2x HDMI / 1x H-264 IP / 1x NDI / Nb flux 4x1080p ou 1x4K




CONSO
60 W/H

GARANTIE
1 AN

Epiphan Pearl Nexus *Streameur enregistreur*

- HD, commutation direct, Rackable 19"
- RTSP / SRT (push) / NDI|HX / REC Carte SD / Sans écran
- In: 2 HDMI / 1 3G-SDI / 1 NDI / 2 USB 3.0 / 2 XLR / 2 RCA / 1 Jack 3,5
- Out: 1x HDMI / 1x H-264 IP / 1x NDI / Nombre flux 3x1080p



CONSO
60 W/H

GARANTIE
1 AN

Epiphan Pearl mini *Encodeur streaming*

- Enregistrez, diffusez et commutez jusqu'à 3 entrées vidéo FHD
- Sources HDMI, SDI et USB et prise en charge NDI|HX
- IN 2 HDMI, 1 3G-SDI, 2 NDI-HX, 2 USB 3.0, 2 XLR, 1 MiniJack, 2 RCA
- OUT : 1x HDMI / 1x RJ45 IP / USB et SD pour REC



CONSO
30 W/H

GARANTIE
1 AN

Epiphan Pearl Nano *Streaming recorder*

- Streaming et enregistrement le plus simple d'utilisation
- 1x IN HDMI présentation et 1x 3G-SDI caméra + USB-A
- Une sortie Loop et control stream HDMI et RJ 45 pour Stream
- IN Audio XLR et RCA / REC Carte SD ou SSD



CONSO
3 W/H

GARANTIE
1 AN

Ecler VEOCAP4U *Capture vidéo USB*

- Dispositif de capture vidéo HDMI vers USB plug-and-play
- Une entrée en HDMI 4K à 60 Hz, 4:4:4, HDR10 + audio intégré
- 1x Out HDMI et USB 3.0 jusqu'à FHD, compatible avec USB 2.0
- 1x IN ligne mono sym. et 1x OUT ligne stéréo asym. eurobloc



CONSO
3 W/H

GARANTIE
2 ANS

Magewell USB Capture HDMI Gen 2 *HDMI/USB*

- Dispositif de capture HD à un canal via USB 3.0
- Une entrée en HDMI résolution de 2048 x 2160 + audio intégré
- Une sortie USB 3.0, compatible avec USB 2.0
- Compatible Zoom, Teams, GoToMeeting, VLC, OBS Studio, etc.



CONSO
25 W/H

GARANTIE
1 AN
UK DIRECT

BlackMagic Streaming Encoder 4K

- Puissant processeur de streaming encodeur 4K
- Sortie: H.264 et H.265, en HD ou Ultra HD, SRT ou RTMP
- 1x out webcam USB-C, 1x IN / 2x OUT 12G-SDI / 1x OUT HDMI
- Données mobiles 4G ou 5G



CONSO
25 W/H

GARANTIE
1 AN
UK DIRECT

BlackMagic Streaming Decoder 4K

- Décodeur H.264 ou H.265 conversion en 12G-SDI et HDMI
- Entrée : H.264 et H.265, en HD ou Ultra HD, SRT ou RTMP
- 1x sortie webcam USB-C, 1x IN / 2x OUT 12G-SDI / 1x OUT HDMI
- Comp. avec Streaming Encoder 4K, ATEM ou caméra Blackmagic



CONSO
42 W/H

GARANTIE
2 ANS

Roland SR-20HD *Mixeur AV stream direct*

- Appareil de streaming et d'enregistrement sur Carte SD
- 2x Entrées HDMI, 6x Audio XLR-COMBO Micro, 1 RCA Stéréo
- Out 2xHDMI+2x Flux sur 1xRJ45 et 1xUSB-C, 1xRCA Stéréo
- Smartphone en 4 ou 5G pour une connexion primaire

Accessoires

Connectique / Cordons

GARANTIE
2 ANS



Link'Up HDMI 1m

Câble HDMI 2.0

- > Câble HDMI 2.0 mâle/mâle plaqué or
- > Longueur 1 m: existe en 0,5-2-3-5-10-15m
- > Résolutions supportées : 3D, 4K, FHD 1080p

GARANTIE
2 ANS



Link'Up NHDMI8K1

Câble HDMI 2.1

- > Câble HDMI 2.1 ultra HD haute vitesse 8k
- > Résolutions: 8K 60Hz, 4Kx2K 60Hz, 4K2K120Hz
- > Longueur 1m : existe en 5 et 10m

GARANTIE
2 ANS



Link'Up HDMI FO 10m

Câble HDMI 2.0 fibre optique

- > Câble HDMI 4K ultra HD 2160p fibre optique
- > Longueur 10m: existe en 20-30-50-75-100m
- > Résolution supportée : 3840x2160@60Hz

GARANTIE
À VIE



Kordz ONE K16041-0100-CH

Câble HDMI Ethernet

- > Compatible 4K
- > Certification HDMI-résistance au feu
- > Longueur 1m: existe aussi en 0,5-1,5-2-3-5m

GARANTIE
À VIE



Kordz PRO3 K26016-0100-CH

Câble HDMI Ethernet

- > Câble HDMI V 2.0 3820x2160p 60Hz 8 bits
- > Flexible et résistant -classé au feu UL CMG
- > Longueur 1m: existe 0,5-1,5-2-3-4-5-7-9m

GARANTIE
2 ANS



Kordz PRO3 K26116-0750-CH

Cable HDMI Optique 10m

- > Câble HDMI 4k-18Gbit/s - tech du cuivre actif
- > Pas d'alimentation externe
- > Longueurs 7,5m existe aussi en 10 et 12,5m

GARANTIE
À VIE



Kordz PRO4 K26415-0100-CH

Câble HDMI passif

- > Signaux HDMI 8K/10K non compressés
- > Résistant au feu « Connectivity Assured »
- > Longueur 1m: existe 0,5-1,5-2-3-4-5-7-9m

GARANTIE
2 ANS



Kordz PRO4 K26216-1000-CH

Cable HDMI Optique 10m

- > Câble actif 8K/10k non compressé
- > Débit de donnée max 48Gb/s certifié DPL
- > Existe en 7,5-12,5-15-20-25-30-50-75-100m

GARANTIE
À VIE



Link'Up XLR-L-MF-10

Cordon micro XLR

- > Cordon XLR micro XLR femelle / XLR mâle
- > Longueur 10m: existe aussi en 1,5-3-5-20-30-50m

GARANTIE
2 ANS



Link'Up HP25100

Câble HDMI Optique 10m

- > HP Cuivre section 2.5 mm²
- > Marquage du conducteur polarité sans erreur
- > Bobine de 100m

GARANTIE
2 ANS



Kordz K12202-152M-BK

Câble de haut-parleur

- > Conducteurs OFC à 99,99 % de haute pureté
- > Surface conductrice polie moins d'oxydation
- > 12AWG - Bobine de 152,5m

AMAZING AV EXPERIENCES


legrand® | AV



CHIEF

Fusion® Storage Cabinet

The Fusion Storage Cabinet accessory responds to modern AV applications that need an aesthetic front-serviceable AV storage solution when installing small devices behind the display is not an option. Designed with flexibility and convenience in mind, the Fusion Storage Cabinet seamlessly integrates with Chief's Fusion wall mounts.



CHIEF

Tempo™ Flat Panel Wall Mount System

This all-in-one configurable wall mounting system is designed to improve efficiency by streamlining installation workflow. Install on any wall and neatly store AV devices with simple, unparalleled service access. Fit 2-6 small devices behind the display on integrated Lever Lock™ storage panels.



CHIEF

TiLED™ dvLED Universal Wall Mounts Series

The next generation of TiLED™ dvLED Wall Mounts is a universal modular system that is compatible with a multitude of interlocking dvLED panels from leading manufacturers. One set of part numbers can be ordered and stocked globally to fulfill a variety of video wall installation needs.



VADDIO

Venture® VideoBAR

Enhance your remote collaboration experience with the all-in-one Venture VideoBAR, providing lifelike audio and video quality for standout video conferencing. When installed in larger rooms, optional expansion microphones increase flexibility by offering an additional 4.5 meter of pickup range.

Accessoires

Connectique / Cordons

GARANTIE
2 ANS



Link'Up USB CCM1

Câble USB 3.2

- > Câble USB-C 3.2 Blanc
- > Débit supporté 5 Gb Connecteur réversible
- > Intensité admissible max : 3A
- > Longueur: 1m

GARANTIE
2 ANS



Link'Up USB-C 2.0

Câble USB-C 2.0

- > Câble USB-C 2.0 longueur 5 m
- > Taux de transfert : 480 Mbp/s
- > Capacité de charge : 5V, 2A
- > Gaine en nylon tressé noir

GARANTIE
À VIE



Kordz K2865-CH

Câble USB-C passif PRO

- > USB4 Gen2 20 Gb/s Video 4K60
- > Puissance max 240w jusqu'à 2m
- > Disponible en 0,5-1-1,5-2 & 3m
- > Testé et certifié

GARANTIE
2 ANS



Kordz PRO 10GBPS USB-C

Câble USB-C optique

- > USB 3.2 Gen2 10Gb/s Video 4K60
- > Puissance max 60w
- > Longueur 5m : existe en 7,5m & 10m
- > Grande flexibilité

GARANTIE
2 ANS



Link'Up DP-1,80

Cordon DisplayPort

- > Cordon Display-Port M/M
- > Norme 1.2 débit 21,6Gbps
- > Longueur 1,8m : existe en 3m et 5m

GARANTIE
À VIE



Kordz PRO K25043-0100-CH

Displayport 1.4

- > Câble DisplayPort 8K :7680 x 4320 à 60 Hz DSC1.2
- > Mode HBR3 et débit max 32,6Gbit/s
- > Prise en charge du transport audio jusqu'à 32 canaux
- > Longueur 1m : existe en 2-3-4 & 5m

GARANTIE
2 ANS



Link'Up USBC HDMI

Câble convertisseur

- > Câble unidirectionnel USB-C vers HDMI 2.0 mâle
- > Résolution supportée : 4K 3840x2160 - 60Hz
- > Connecteurs plaqués or
- > Longueur du câble : 1,80m

GARANTIE
2 ANS



Link'Up USBC DP

Câble convertisseur

- > Câble unidirectionnel USB-C vers DP 1.4 mâle
- > Résolution supportée : 8K 7680x4320 - 144Hz
- > Connecteurs plaqués or
- > Longueur du câble : 1,80m

GARANTIE
2 ANS



Link'Up USBC LIGHT

Câble USB-C mâle

- > Câble USB-C 3.1 vers lightning mâle
- > Certifié MFI
- > Tressé
- > Longueur 1m

GARANTIE
2 ANS



Link'Up RJ45-C6F-1 *Câble réseau RJ45*

- > Câble réseau RJ45 100% cuivre CAT 6
- > Disponible en cat 6A-26 AWG
- > Longueur 1m : existe en 0,5-1,5-2-3-5-10-15-20-30-50-100m
- > Norme de câblage EIA/TIA 568B

GARANTIE
2 ANS



Link'Up RJ45-B100 *Bobine de câble CAT6*

- > Câble réseau RJ45 100% cuivre CAT 6
- > Conducteur 100% cuivre-26 AWG
- > Bobines de 100m existe en 305m
- > Norme de câblage EIA/TIA 568B

GARANTIE
2 ANS



Link'Up RJ45-CAT 7 *Câble réseau RJ45*

- > Câble RJ45 100% cuivre CAT 7 S/FTP 2AWG
- > 10 Gbit/s max jusqu'à 600 MHz
- > Norme ANSI/TIA 568-C.2 & ISO/IEC 11801
- > 1m existe en 0,5-2-3-5-10-15-20-30-50m bobine 305m

GARANTIE
2 ANS



Link'Up RJ-45B6U-100 *Sachet 100 fiches RJ45*

- > Fiches blindées RJ45 8/8-Cat6
- > Compatible avec les câbles AWG24 à 26
- > A utiliser avec la pince PS-RJ45U

GARANTIE
2 ANS



Link'Up PS-RJ45U *Pince à sertir*

- > Pour connecteur RJ-45U6U et RJ-45B6U


GARANTIE
À VIE



Kordz PRO Patch Cord *Cordon RJ45*

- > Câble réseau Cat 6 (existe en 6A)
- > Format slim (3,9mm) flexible et résistant
- > POE++ normes ANSI/TIA 568.2-D Cat 6
- > Longueur de 0,5m : jusqu'à à 30m ou bobine 100 et 305m

GARANTIE
À VIE



Kordz ONE cat6U/UTP *Câble réseau LAN*

- > Connectivité réseau 10 Gbt/s 100m max
- > Conforme à la norme IEEE802.3bt PoE++ à 100 W
- > Convient aux applications HDBaseT
- > Longueur 100m existe en 305m plusieurs couleurs

Accessoires

Baies & coffres / Cabine insonorisée

GARANTIE
1 AN
RETOUR ATELIER



Central Rack RACK 4212

Rack murale

- > 12 unités de hauteur et 550 millimètres de profondeur
- > Armoire à double charnière
- > Porte avant en verre de sécurité
- > Finition noire élégante (RAL9004)

GARANTIE
1 AN
RETOUR ATELIER



Central Rack RACK 4122

Rack sur pieds / roulettes

- > Entièrement assemblé
- > 22 unités de hauteur et 600 mm de profondeur
- > Capacité de charge maximale : 500 kg
- > Deux étagères fixes porte avant en verre de sécurité

GARANTIE
1 AN
RETOUR ATELIER



Central Rack RACK 4137

Rack sur pieds / roulettes

- > Entièrement assemblé
- > 37 unités de hauteur et 600 mm de profondeur
- > Capacité de charge maximale : 500 kg
- > Trois étagères fixes porte avant en verre de sécurité

GARANTIE
3 ANS



Screen'Up CAB01BL

Cabine insonorisée individuelle

- > Réduit les décibels de 25 dB (+/-5db)
- > Double parois avec Vitrre de 1 cm d'épaisseur film protecteur sécurité et phonique
- > Détecteur de présence ET Indicateur de présence LED intégré
- > Prise USB-C 65W - USB-A - 2 prises de courants

Travaillez en toute sérénité, où que vous soyez. Découvrez notre cabine insonorisée individuelle, pensée pour offrir un espace privé et confortable dans n'importe quel environnement. Grâce à son isolation phonique haut de gamme, profitez d'un silence absolu pour vos appels, visioconférences ou moments de concentration intense.

Elle s'intègre facilement dans les open spaces, bureaux partagés ou espaces publics. Avec sa ventilation discrète, son éclairage LED réglable et ses prises intégrées, elle combine confort, praticité et design moderne.



GARANTIE
3 ANS



Middle Atlantic MFR-1627GE

Baie technique mobile

- > Livré avec roulettes et porte plexiglass
- > Livré monté
- > Charge utile 113 kg

GARANTIE
3 ANS



Middle Atlantic 5-21-26

Baie technique mobile

- > Profondeur 660 mm largeur utile 482,6 mm
- > Charge utile 180 kg
- > Attention livré sans porte ni cloison



Supports et écrans de projection



Solutions audio professionnelles



Solutions audiovisuelles 2026

DÉCOUVREZ TOUS
NOS PRODUITS & SERVICES

Site web